



HAND
BEDIEND



MAKKELIJK
TE BUIGEN

FOREST MTS[®] *Medical Track Series*

Elegant en functioneel systeem voor alle soorten medische faciliteiten en sanitaire ruimten.
Verkrijgbaar in 3 varianten; standaard, recht & rond.



THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS


FOREST MTS®



PRODUCT INFORMATIE

- Elegant en functioneel separatierail systeem.
- Eenvoudig en snel te monteren.
- Buigen, zowel binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm.
- MTS rail standaard is voorzien van BioCote® behandeling.
- Stofwerende kunststof afdekstrip is beschikbaar.
- Naast bochten is het ook mogelijk om cirkels te buigen.
- Kleur: wit.
- Lengtes: 5,80 en 7 meter
- Kwaliteit rail: aluminium, voorzien van poedercoating en antifractiebehandeling.

- ① MTS rail
- ② MTS wandsteun
- ③ MTS glijder met RVS haak kort
- ④ MTS pendel
- ⑤ MTS brug lang
- ⑥ MTS eindkap





SPECIFICATIES



- Schaal 1:1
- Gewicht: 500 gram per meter
- Aluminium Extrusie

TE GEBRUIKEN IN


De zorgsector als separatierail en ten behoeve van sanitaire ruimten, waarbij een hoogwaardig, elegant railsysteem gewenst is. Ook ideaal voor pasruimtes en andere toepassingen om ruimtes af te schermen.

BUIGEN


De rail kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm. Met het elektrische buigapparaat zijn bochten met een grotere radius mogelijk. Halfronde cirkels met een grote radius zijn ook te buigen.



MTS Standaard



MTS Rond




MTS Recht

MONTAGE

MTS wandsteun



MTS plafondsteun, t.b.v. systeemplafonds




BIOCOTE® BEHANDELING VOOR BACTERIËLE BESCHERMING


In ziekenhuizen is hygiëne van cruciaal belang. Daarom is onze MTS Standaard rail voorzien van de innovatieve BioCote® behandeling. Deze speciale behandeling is ontworpen om een extra laag van bescherming te bieden, waardoor een hygiënische omgeving wordt bevorderd. Onafhankelijke laboratoria hebben aangetoond dat de antimicrobiële eigenschappen van BioCote® behandeling 99,9% effectief is tegen schadelijke bacteriën zoals MRSA, gewone schimmels en schimmels. Kies voor optimale hygiëne met onze MTS Standaard rail met BioCote behandeling BioCote®. De BioCote® behandeling biedt een goede bacteriële bescherming gedurende de levensduur van de rail.



























MTS Pendel (tot 1.50 mtr)














MTS met V Pendel



MTS	MTS RECHT	MTS ROND	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR
●			 <p>MTS RAIL STANDAARD Aluminium, gepoedercoat. Voorzien van BioCote® behandeling. Verkrijgbare lengtes: 5.80 meter 7.00 meter</p>	 <p>29 mtr/bundel 35 mtr/bundel</p>	<p>wit wit</p> <p>4501001580 4501001700</p>
		●	 <p>MTS RAIL 28 MM ROND Aluminium, gepoedercoat. Verkrijgbare lengtes: 5.80 meter 7.00 meter</p>	<p>29 mtr/bundel 35 mtr/bundel</p>	<p>wit wit</p> <p>5811281580 5811281700</p>
	●		 <p>MTS RAIL RECHT 7.00 meter</p>	<p>35 mtr/bundel</p>	<p>wit</p> <p>4570001700</p>
●			 <p>MTS BRUG LANG Lengte 28 cm</p>	<p>10/doos</p>	<p>wit</p> <p>4518601000</p>
●			 <p>MTS BRUG KORT Lengte 6.5 cm Lengte 28 cm</p>	<p>10/doos</p>	<p>wit wit</p> <p>4518701000 4518601000</p>
		●	 <p>MTS 28 MM ALU BRUG LANG Lengte 30 cm</p>	<p>10/doos</p>	<p>wit</p> <p>4518651000</p>
		●	 <p>MTS 28 MM ALU BRUG KORT Lengte 6,5 cm</p>	<p>10/doos</p>	<p>wit</p> <p>4518751000</p>
	●		 <p>MTS RECHT RAIL BRUG Lengte 30 cm</p>	<p>10/doos</p>	<p>wit</p> <p>4578651030</p>
●			 <p>MTS EINDKAP T-VERBINDER Dient als eindkap in T-splitsing.</p>	<p>20/doos</p>	<p>wit</p> <p>4516201000</p>
●			 <p>MTS EINDKAP Dient als eindkap bij open rail einde.</p>	<p>20/doos</p>	<p>wit</p> <p>4516101000</p>
●			 <p>MTS WANDSTEUN Voor in de dag plaatsing.</p>	<p>20/doos</p>	<p>wit</p> <p>4520001000</p>
		●	 <p>MTS 28 MM T-VERBINDER Dient als eindkap in T-splitsing.</p>	<p>20/doos</p>	<p>wit</p> <p>4516251000</p>

MTS	MTS RECHT	MTS ROND	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	VERKLEURING	ART.NR
		●	 <p>MTS 28 MM EINDKAP Eindkap voor rail einde MTS 28 mm.</p>	20/doos	wit	4516151000
		●	 <p>MTS 28 MM WANDSTEUN Voor in de dag plaatsing.</p>	20/doos	wit	4516051000
	●		 <p>MTS RECHT EINDKAP</p>	20/doos	wit	4576151000
	●		 <p>MTS RECHT WANDSTEUN</p>	20/doos	wit	4576051000
●	●	●	 <p>MTS GLIJDER MET RVS HAAK UV-bestendig kunststof glijder, kort.</p>	500/doos		4510101000
●	●	●	 <p>MTS PENDELSTEUN Lengte: 10 cm - 100 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.</p> <p>MTS PENDELSTEUN 1,50 MTR Wit Lengte: 100 cm - 150 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.</p> <p>MTS PENDELSTEUN 2,00 MTR Wit Lengte: 200 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.</p>	1/stuk 1/stuk 1/stuk	wit wit wit zwart	4518201000 4518201500 4518206150 4518202000
●		●	 <p>MTS PENDELBUIS 5.00 MTR Kan worden gebruikt in combinatie met MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.</p>	1/stuk	wit zwart	4518305000 4518306000
●		●	 <p>MTS PENDELHOUDER Nodig in geval van verkorte pendelsteun.</p>	1/stuk	wit zwart	4518101000 4518106000
●	●	●	 <p>V PENDEL Standaardlengte 1,20 cm (kan 60 cm ingekort kan worden) Overige lengtes op aanvraag</p>	1/stuk		4518801000
●		●	 <p>MTS EINDBLOKJE MET SCHROEF Nodig in geval van verkorte pendelsteun.</p>	100/doos		4518301000
		●	 <p>MTS PARALLEL WANDSTEUN PLEXI 50X50</p>	10/doos		4520001020

MTS	MTS RECHT	MTS ROND	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●			 <p>SYSTEEM PLAFOND STEUN METAAL Voor montage aan een verlaagd plafond. De rail kan in elke hoek worden bevestigd.</p>	25/doos	wit zwart	4519001000 4519006000
●	●	●	 <p>FLEXIBELE STROFSTRIP Afdekstrip om kanaal af te dekken tijdens stucen.</p>	50 mtr/rol	wit	4518501000
●		●	 <p>UNIVERSELE EINDSTOP METAAL Geschikt voor vlinderplooi.</p>	100/doos	mat wit	8880001000
	●		 <p>WAVE DS-XL EINDSTOP Te gebruiken in combinatie met verstelbare wave voorloper. Voor middensluitende gordijnen.</p>	100/doos	wit	3916001000
●		●	 <p>MTS RAILVERBINDER Om twee MTS rails te verbinden. Lengte 65 mm</p>	100/doos	wit	4518401000
●	●	●	 <p>CONTRACT BUIGAPPARAAT BASIS (zonder buigwiel)</p>	1/stuk		2560000000
●			 <p>MTS CONTRACT BUIGWIEL SET ALL-IN, RADIUS 20CM Ø 40 cm, incl. strips.</p>	1/stuk		4560000000
	●		 <p>MTS RECHT CONTRACT BUIGWIEL SET ALL-IN</p>	1/stuk		4570000000
		●	 <p>CRS MTS BUIGWIEL SET ALL-IN Ø 40 cm, incl. strips.</p>	1/stuk		5860700028
●	●	●	 <p>BUIGSTANDAARD Voor contract buigapparaat.</p>	1/stuk		2560800000
●		●	 <p>ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Buigapparaat voor het buigen van de MTS rail in elke radius. Minimum radius is 50 cm.</p>	1/stuk		1060500000

MTS	MTS RECHT	MTS ROND	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR
●			 MTS BUIGWIELEN Voor elektrisch buigapparaat (set van 3).	1/stuk	4560700000
		●	 CRS BUIGWIELEN Buigwielen 28 mm voor elektrisch buigapparaat.	1/stuk	5860702028
●	●	●	voorbeeld-afbeelding  FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.	1/stuk	1061100000
			ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL	1/stuk	1061200001

ERVARING EN KWALITEIT

De introductie van 's werelds eerste klikbare gordijnrailsysteem KS® Klick System en de Smart Klick® technologie was het startpunt voor Forest Group om één van 's werelds meest gerenommeerde fabrikanten van high-end raambehandelingsoplossingen te worden. Bijna 30 jaar later vertegenwoordigen de gordijnrailsystemen van Forest Group nog steeds de norm in de sector dankzij voortdurende innovatie en een constante focus op de hoogste kwaliteit.

GARANTIE

Of het nu gaat om geavanceerde gemotoriseerde gordijnrailsystemen, decoratieve railroede of gewone rails, de combinatie van hoogwaardige materialen en nauwkeurige productie maken het mogelijk voor Forest Group om een garantie van 10 jaar te bieden.

Ga naar onze website
forestgroup.com



PRODUCTBROCHURES - TECHNISCHE DOCUMENTEN - REFERENTIES - VIDEO'S
 PRODUCTADVISEUR - MEET- EN CONTROLETUOL - EASYFLEX BEREKENING