















BESTELFORMULIER SHUTTLE MET FMS PLUS RAIL / INBOUW

FOREST GROUP, NEDERLAND, FEBR. 2025

FOREST
DRAPERY HARDWARE



Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klantnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:

Kleur railsysteem:	Wit	Mat zwart		
Raillengte:		cm (incl. eindkap en rand inbouwkapje)		
Hoeveelheid:		stuk(s)		
Type Shuttle motor:	"M" (65 watt) "M met Z-Wave"	"L" (40 watt) "L met Z-Wave"	"ION" (batterij)	Aantal opladers (in geval van batterij ION motor): stuk(s)
Stroomkabel lengte (alleen voor Shuttle L):	1 meter wit	4 meter wit	4 meter zwart	
Motor zijde:	Links	Rechts		
Kleur motor:	Wit	Zwart		
Motor positie:	Onder de rail (standaard)	Ondersteboven (upside down)		
Pakket gordijnen:	Links* 	Middensluitend 	Rechts* 	
	* Bij enkel pakket raillengte max. 10 meter			
PLOOIWIJZE:	Standaard plooi: standaard glijder: 	Wit	Zwart	
	Retourplooi: standaard glijder:	Wit	Zwart	
	Wave plooi: Wave glijder:	Wit	Zwart	Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm)
	Wave glijder afstand:	5,4 cm	6 cm	8 cm (standaard)
	Type wave glijder:	Easywave glijder (standaard) 	Easyflex glijder 	
	Haak (optioneel):	Easywave haak 	Wit	Zwart
		Easyflex haak 	Wit	Zwart
	Inclusief waveband:	Nee	Ja	
			Diepte band:	cm  (standaard 16cm)
			Pocket	Enkel
				Dubbel
			Kleur band:	Transparant (standaard)
				Zwart (alleen dubbel)
MONTAGE:	Inbouwprofiel, inclusief afdekkap + strips 			
	Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap 			
	Wandsteunen incl. afdekkap, aluminium Smart Klick:			
	Enkel	7,5 cm	10 cm	
	Dubbel	15 cm	20 cm	
	Trippel	25 cm		
Standaard aantal:	< 151 cm: 2-3	151- 300 cm: 4-6	301- 450 cm: 7-9	> 450 cm: 10
Extra steunen:	stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)			

	Wit + aantal	Zwart + aantal
Bediening:		
Geen		
Afstandsbediening Forest EasyTouch, 6 kanaals RF		
Kanaal bediening:	1 2 3 4 5 6	
Transparante wandhouder EasyTouch (optioneel):		stuk(s)
Afstandsbediening Diamond Sense, 2 - 15 kanaals RF, incl. wandhouder		
Kanaal bediening:	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	11 12 13 14 15	
Draadloze Multi LED Wandschakelaar, 2-kanaals, hoogfrequent		
Kanaal bediening:	1 2	
Wifi Dongle (Forest connect app)*		
Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)		
Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)		
(Schemensensor) KlikAanKlikUit draadloos		
AC Control Set (voor Domotica)		
Click On Multi Ontvanger (nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave)		

* Kan niet in combinatie met Shuttle iOn.

Kies situatie voor
FMS Plus Inbouw: situatie 1 situatie 2 situatie 3 situatie 4 situatie 5
(Vul ook het juiste bevestigingsformulier in)*

Buigen van
FMS Plus Opbouw: FMS Plus opbouw buigen is alleen mogelijk op aanvraag en met duidelijke tekening en/of mal

Let op: afstand van de muur tot voorkant rail > 30 cm, bij bocht 90 graden.
(radius bocht + motorpoelie) maximale lengte zonder koppeling: 7 mtr

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

*Het volledig invullen van het bestelformulier en het bijbehorende bevestigingsformulier is verplicht. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Tip Forest:

Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 1/5


Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klantnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 2/5


Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klantnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 3/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:

Klantnummer:

Uw referentie / commissie:


Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 4/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:

Klantnummer:

Uw referentie / commissie:


Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 5/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:

Klantnummer:

Uw referentie / commissie:


Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Vul hier de juiste maten in:

A

Maten in mm!

Datum + handtekening
voor akkoord: