



HAND
BEDIEND



OOK ALS
INBOUW



MAKKELIJK
TE BUIGEN

FOREST KS[®] *Klick System*

Hoogwaardig, compact en efficiënt, handbediend gordijnrailsysteem.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS



FOREST KS®






PRODUCT INFORMATIE

- Hoogwaardig en efficiënt, handbediend gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor speciale ramen, zoals halfronde erkers en cirkels.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, goud, grijs, bruin, zwart, creme en beige.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 3, 4, 5, 6 en 7 meter.
- Kwaliteit rail: hoogwaardig aluminium, gepoedercoat voorzien van antifractie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Ook beschikbaar als voorgeboord stucwerk/inbouw profiel om gordijnrails onopvallend te plaatsen in een verlaagd plafond

PROFIEL

- Schaal 1:1
- Gewicht: 150 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 14 mm x 20 mm




- 1 KS Rail
- 2 KS Glijder
- 3 KS Vertragingsglijder
- 4 KS Draai eindstop
- 5 KS Eind kap




SPECIALE RAAMDECORATIE

Speciale buigingen




TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

BUIGEN

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Bochten met een specifieke radius zijn op aanvraag leverbaar. Zo ook het buigen voor speciale ramen zoals erkers, bogen, cirkels enz.



BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN




FOREST KS®

MONTAGE

Smart Klick Wandsteun

3,5 cm


6 cm



A) Min. 10 cm




A) Min. 16 cm



Er zijn diverse steunen beschikbaar. Steunen dienen om de 60 cm te worden geplaatst.

Smart Klick plafondsteun




SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm

B) 6,3 cm

A) 10 cm

B) 8,8 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm


B) 9,2 cm

C) 4,5 cm

A) 20 cm

B) 9,2 cm

C) 9,5 cm

















SK Aluminium afstandsteun drievoud
















A) 25 cm
























B) 9,3 cm














C) 5 cm



KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR		
●			KS RAIL WIT Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd.	60 mtr/bundel 80 mtr/bundel 100 mtr/bundel 120 mtr/bundel 140 mtr/bundel	3 mtr 4 mtr 5 mtr 6 mtr 7 mtr	1001001300 1001001400 1001001500 1001001600 1001001700
			KS RAIL GRIJS Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd.	120 mtr/bundel 140 mtr/bundel	6 mtr 7 mtr	1001003600 1001003700
			KS RAIL GOUD Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd.	120 mtr/bundel	6 mtr	1001002600
			KS RAIL BRUIN Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd.	120 mtr/bundel	6 mtr	1001005600
			KS RAIL ZWART Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd.	100 mtr/bundel 120 mtr/bundel 140 mtr/bundel	5 mtr 6 mtr 7 mtr	1001006500 1001006600 1001006700
			KS RAIL DIVERSE KLEUREN Aluminium, gepoedercoat, gelubriceerd. creme beige	100 mtr/bundel	5 mtr 5 mtr	1001011500 1001012500
●	●		KS INBOUWRAIL 6 MTR Aluminium extrusie, gepoedercoat, gesmeerd en voor-geboord.	6 mtr/bundel	wit zwart	1031011600 1031016600
●	●		MTS FLEXIBELE STOFSTRIP Ter afdekking van onderzijde KS inbouw rail bij afwerking.	50 mtr/rol		4518501000
●			KS VERBINDINGSPEN 2X20 MM Roestvrij staal. Voor een stevige en naadloze verbinding tussen twee KS rails.	10/doos		9900000012
●			KS/DS/CKS TRACK VERBINDER	10/doos	wit grijs zwart	1018401010 1018403010 1018406010
●			KS RAILVERBINDER KUNSTSTOF Wordt in de rail bevestigd, waarbij de glijder over de las kan glijden.	50/doos		1018400000
●	●		KS INBOUW INTERNE RAILVERBINDER	50/doos		1030000001
●	●		SCHROEF & BOOR SET VOOR INTERNE RAILVERBINDER (200 SCHROEVEN & 2 BOORTJES)	1/set		8880000001
●	●		SCHROEVEN M3 X 25 MM VOOR KS INBOUW RVS	250/doos		Forest073
●	●		KS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip (ook symmetrische glijders leverbaar).	500/doos	wit grijs bruin zwart	1010001000 1010003000 1010005000 1010006000
●	●		KS GLIJDER SYMMETRISCH	500/doos	wit	1010101000
●	●		KS VERTRAGINGSGLIJDER Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. Niet in combinatie met KS kunststof railverbinder & KS inbouw railverbinder.	250/doos	wit grijs zwart	1010201000 1010203000 1010206000
●	●		KS FALTENGLIJDER Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.	500/doos	wit grijs zwart	1010401000 1010403000 1010406000

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
●		 KS OVERSCHUIFGLIJDER/OMKEERBAAR Kunststof, inklikbaar en kan zowel rechts als links toegepast worden.	25/doos	wit	1010301000
●	●	 EASYFOLD PLASTIC VOORLOPER Omkeerbaar. Voorzien van drukknopen aan de achterkant. Inclusief oog voor de trekstang.	25/doos	wit transparant grijs zwart	4815201010 4815201000 4815203010 4815206010
●	●	 EASYFOLD OVERSCHUIFGLIJDER Omkeerbaar. Voorzien van drukknopen aan de achterkant. Inclusief oog voor de trekstang.	25/doos	wit transparant grijs zwart	4815101010 4815101000 4815103010 4815106010
●	●	 KS DRAAI-EINDSTOP "Draait" in rail, met metalen plaat, kunststof is UV-bestendig.	100/doos	wit grijs zwart	1016201000 1016203000 1016206000
●		 KS DRAAISTOP MET KAP "Draait" in rail, met metalen plaat en eindkap, gemaakt van UV-bestendig kunststof.	100/doos	wit grijs zwart	1016301000 1016303000 1016306000
	●	 KS INBOUWRAIL EINDSTOP Draaistop om ponsgat af te tekken.	100/doos	wit zwart	1060601000 1060606000
●		 KS EINDKAP MET SCHROEF KORT Te gebruiken bij enkelpakket, glijders kunnen doorlopen tot einde rail.	100/doos	wit grijs zwart	1006001000 1006003000 1006006000
●		 KS EINDKAP MET SCHROEF UV-bestendig kunststof met schroef.	100/doos	wit grijs bruin zwart	4816001000-A 4816003000-A 4816005000 4816006000-A
●		 KS EINDSTEUN IDD RECHTS 2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.	25/doos	wit grijs	1016601000 1016603000
		 KS EINDSTEUN IDD LINKS 2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.		wit grijs	1016701000 1016703000
●		 KS RECHTE RETOUR (R/L) 5 x 5 cm omkeerbare retourplaat, gepoedercoat.	25/doos	wit bruin	1016501000 1016505000
●		 MTS PENDELSTEUN INCL. PENDELHOUDER Plafondsteun voor KS, te gebruiken in combinatie met MTS Pendelsteun Clip. MTS PENDELSTEUN 1,00 MTR Lengte: 10 cm - 100 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder. MTS PENDELSTEUN 1,50 MTR Lengte: 100 cm - 150 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder. MTS PENDELSTEUN 2,00 MTR Lengte: 200 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.	1/stuk	wit	4518201000
●		 PENDELSTEUN CLIP VOOR KS Voor KS, te gebruiken in combinatie met de MTS Pendelsteun.	50/doos	wit zwart	1016901000 1016906000
●		 PLAFONDSTEUN MET GAT Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik.	100/doos	wit grijs bruin zwart	1018001000 1018003000 1018005000 1018006000
●		 PLAFONDSTEUN MET SLEUF Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik. Steun met sleuf maakt bevestigen gordijrrail makkelijker.	100/doos	wit goud grijs bruin zwart	1018101000 1018102000 1018103000 1018105000 1018106000

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●		 <p>SMART KLICK PLAFONDSTEUN Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef.</p>	100/doos	wit grijs zwart	1018201000 1018203000 1018206000
●		 <p>KS SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef.</p>	100/doos	wit grijs zwart	1018201001 1018203001 1018206001
●		 <p>AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun.</p>	100/doos	wit grijs bruin zwart	1019201000 1019203000 1019205000 1019206000
●		 <p>SYSTEEMPLAFOND STEUN (METAAL) Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).</p>	25/doos	wit zwart	4519001000 4519006000
●		 <p>KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.</p>	30/doos	wit	1018601000
		 <p>KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 6 cm</p>		wit	1018611000
●		 <p>FSS MONTAGE STEUN Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.</p>	100/doos		7160001000
●		 <p>KS PLAFONDVERBINDER Alleen voor plafondmontage, gepoedercoat.</p>	50/doos	wit zwart	1018501000 1018506000
●		 <p>KS KLICK PLAFONDSTEUN Voor blinde installatie zonder zichtbare beugels, alleen voor lichtgewicht gordijnen te gebruiken. Gebruik een verzonken schroef 3x25mm .</p>	100/doos	wit grijs zwart	1018301000 1018303000 1018306000
●		 <p>KS SK WANDSTEUN 3,5 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti- ging. Draagvermogen tot 20 kg/mtr.</p>	50/doos	wit grijs zwart	1020201035 1020203035 1020206035
		 <p>KS SK WANDSTEUN 6 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti- ging. Draagvermogen tot 15 kg/mtr.</p>		wit grijs zwart	1020201060 1020203060 1020206060
●		 <p>KS SK WANDSTEUN 7,5 cm Draagvermogen tot 12,5 kg/mtr.</p>	30/doos	wit grijs zwart	1020201075 1020203075 1020206075
		 <p>KS SK WANDSTEUN 10 cm Draagvermogen tot 10 kg/mtr.</p>	20/doos	wit grijs zwart	1020201100 1020203100 1020206100
		 <p>KS SK WANDSTEUN 12,5 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.</p>	20/doos	wit grijs	1020201125 1020203125
		 <p>KS SK WANDSTEUN 15 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.</p>	15/doos	wit grijs zwart	1020201150 1020203150 1020206150
		 <p>KS SK WANDSTEUN 20 cm, draagvermogen tot 2 kg/mtr.</p>	15/doos	wit	1020201200
		 <p>KS SK WANDSTEUN 25 cm</p>	10/doos	wit	1020201250
		 <p>KS SK WANDSTEUN 30 cm</p>	10/doos	wit	1020201300
●		 <p>KS SK WANDSTEUN DUBBEL 10 cm Draagvermogen tot 10 kg/mtr.</p>	15/doos	wit	1020601100
		 <p>KS SK WANDSTEUN DUBBEL 15 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.</p>	15/doos	wit	1020601150
		 <p>KS SK WANDSTEUN DUBBEL 20 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.</p>	15/doos	wit	1020601200
●		 <p>KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL</p>	100/doos	wit	1020801115
●		 <p>KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL</p>	50/doos	wit	1020801195

KS	KS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR		
●			KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 7,5 cm - ENKEL Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 25 kg/mtr.	20/doos	wit grijs bruin	1020301075 1020303075 1020305075
			KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm - ENKEL Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 20 kg/mtr.	20/doos	zwart wit	1020306075 1020301100
			KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm - DUBBEL Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 13 kg/mtr.	15/doos	grijs zwart wit	1020303100 1020306100 1020301150
			KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm - DUBBEL Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 9 kg/mtr.	15/doos	grijs bruin zwart wit	1020303150 1020305150 1020306150 1020301200
			KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm TRIPLE. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 5 kg/mtr.	10/doos	grijs zwart wit grijs	1020303200 1020306200 1020301250 1020303250
●			SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN UNIVERSEEL	50/doos	wit grijs zwart	1021301000 1021303000 1021306000
●	●		KS TREKSTANG FIBERGLASS	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065101092 1065101122 1065101152
			KS TREKSTANG TRANSPARANT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065102092 1065102122 1065102152
			KS TREKSTANG ALUMINIUM WIT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065111092 1065111122 1065111152
			KS TREKSTANG ALUMINIUM GRIJS	50/doos	202 cm 92 cm 122 cm	1065111202 1065113092 1065113122
			KS TREKSTANG ALUMINIUM ZWART	50/doos	152 cm 92 cm 92 cm	1065113152 1065116092 1065116152
			KS TREKSTANG ALUMINIUM ANTIQUE	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm	1065119092 1065119122 1065119152
			●	●		COMPACT BUIGAPPARAAT - Voor KS / KS inbouw / CKS KS BUIGWIEL ALL-IN incl. strips KS INBOUW BUIGWIEL ALL-IN incl. strips
●			KS VARIOSET Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het Compact buigapparaat). Inclusief buigstrip van 7 m. Alleen voor KS and CKS rail.	1/stuk		1060200000
●	●		ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Voor het elektrisch buigen van KS rail in elke radius. Minimum radius 50 cm.	1/stuk	230V 110V	1060500000 1060500001
●	●		Kanaalbeschermer incl. bitje	1/set	paars	1070600000
	●		KS INBOUW PONSTANG	1/stuk		1060600000
●	●		KS T-BUIGSTRIIP Buigstrip voor Compact Buigapparaat. Lengte 60 cm.	1/stuk		1060100000
			KS INBOUW BUIGSTRIIP Lengte 60 cm. 2 strips	1/stuk 2/stuk		8500000000-A 10300000000-D
			BUIGSTRIIP VOOR VARIOSET KS lengte van de strip: 7 mtr. KS INBOUW lengte van de strip: 7 mtr.	1/stuk 1/stuk		1060300000 8500000010
●	●		KS BUIGWIELEN - Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Alleen geschikt voor KS/CKS rail.	1/set		1060700000
			KS INBOUW BUIGWIELEN - Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Alleen geschikt voor KS inbouw rail.	1/set		1030700000
●	●		KS/DS BUIGKOFFER Box voor het opbergen van alle buigonderdelen voor het KS systeem. Afmeting: 40x30x33.5cm. Box is exclusief alle onderdelen.	1/stuk		1050000001
●	●	voorbeeld- afbeelding 	FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen. ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL	1/stuk 1/stuk		1061100000 1061200001
●			TAFEL DISPLAY KS-DS-DS-DS-XL	1/stuk		9902100001