




FOREST FSS® *Forest Skylight Systeem*

Een skylight systeem is een raamdecoratie oplossing die ideaal is voor glazen daken, atriums en serres.



THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS




PRODUCT INFORMATIE

- Het Forest Skylight Systeem biedt een elegante raam-decoratie oplossing voor glazen daken, atriums en serres.
- Een slimme combinatie van verschillende Forest systemen
- Eenvoudig en snel te assembleren.
- Kan met 1 motor of als tandem applicatie worden toegepast.
- Zowel de 220V FMS motor als de 24V Shuttle motor is toepasbaar.
- Maximale grootte, zonder ondersteuning is: 7 meter lang en 3,2 meter breed
- Het systeem kan gebogen worden met een variabele radius (minimum is 20 cm).
- Met de stof is het mogelijk om het systeem van muur tot muur te bekleden.
- Zowel voor horizontale als verticale toepassingen geschikt.
- 4 Typen systemen zijn toepasbaar:
 - Heavy Duty en Light versie, afhankelijk van de grootte van het systeem. En beide versies hebben de mogelijkheid om volledige verduistering te creëren.

TE GEBRUIKEN IN


Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt elegant skylight systeem gewenst is.



PROFIEL


FMS PROFIEL

- Gewicht: 290 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20 mm x 20 mm



FSS PROFIEL

- Gewicht: 500 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20 mm x 30 mm


















FSS ALUMINIUM BUIS

- Gewicht: 290 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 15 mm Ø



- ① FSS Drive Shaft Connector
- ② FSS Bearing Drive Shaft
- ③ FSS Aluminium Tube 15 mm
- ④ FSS Motor Cover Profile
- ⑤ FSS Cover Profile Return
- ⑥ Velcro
- ⑦ FSS Master Carrier Right
- ⑧ FSS Master Carrier Left
- ⑨ FSS Klick Carrier plus holder for Heavy Duty
- ⑩ FSS Master Carrier Fixer
- ⑪ FSS Rod 8 mm
- ⑫ FSS Track
- ⑬ FMS Track



FSS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
●	 FSS VERBINDINGSPEN RETOUR Om beide retourpoelies van de FMS rail met de aandrijfas aan elkaar te verbinden.	10/doos	7103011000
●	 FSS AANDRIJFGAS LAGER Wordt over de aandrijfas geplaatst voor de juiste stabiliteit	10/doos	7103012000
●	 FSS ALUMINIUM BUIS 15MM Om beide retourpoelies met elkaar te verbinden	10/bundel	Lengte 6 mtr 7118305000
●	 FSS AFDEKPROFIEL MOTOR Om de motor met stof af te kunnen dekken. Kan klittenband ingeschoven worden.	2/bundel	Lengte 6 mtr 7101501600
●	 FSS AFDEKKAP RETOUROELIE Om de aandrijfas met stof af te kunnen dekken. Kan klittenband ingeschoven worden.	2/bundel	Lengte 6 mtr 7101501610
●	 KLITTENBAND AFDEKSTRIP Kan voor beide profielen worden gebruikt om de stof aan vast te maken. Hoogte: 25 mm, lengte: 1,20 meter	1/doos	3416500004
●	 FSS MONTAGE STEUN Steun om het Forest Skylight Systeem te monteren	100/doos	wit 7160001000 mat zwart 7160006000
●	 FOREST SHUTTLE MOTOR 'M' RECEIVER VOOR FSS Deze motor is speciaal aangepast voor het FSS systeem	1/doos	wit 7131000000 grijs 7131003000 zwart 7131006000
●	 FOREST ADAPTER Universele witte adapter (afm. 11x5x3cm) Stekker voor adapter	1/doos	wit 5201002000 wit 5201001101
●	 FOREST SHUTTLE TANDEM KABEL Kabel te gebruiken indien een tandem motor applicatie wordt toegepast	1/doos	Lengte 5 mtr 7113000000
●	 FSS VOORLOPER RECHTS Glijdt soepel door bochten. Voor perfecte afsluiting van de confectie.	25/doos	7114301000
●	 FSS VOORLOPER LINKS Glijdt soepel door bochten. Voor perfecte afsluiting van de confectie.	25/doos	7114401000
●	 FSS VOORLOPER BEUGEL Om de voorste glijders vast te zetten en de overlap te creëren.	25/doos	7116401000
●	 FSS KLIK GLIJDER + BEHUIZING TBV RAIL Kan op de FMS rail worden geklikt.	25/doos	7140000000
●	 FSS GLIJDER + BEHUIZING TBV BUIS Kan op de FMS rail worden geklikt.	25/doos	7110001000
●	 FSS BALEIN 8MM De balein wordt in de tunnel van de gordijnstof geplaatst. Aluminium Fiberglas	10/bundel 20/bundel	Lengte 6 mtr 7135301600 Lengte 6 mtr 7135401600
●	 FSS RAIL Wordt gebruikt als dwarsverband in combinatie met de aluminium balein.	5/bundel	Lengte 5,80 mtr 7101001580 Lengte 7 mtr 7101001700
●	 FSS GEREEDSCHAPSET Ijzerboor 3mm, M4 tap en boormal	1/set	7150000001
●	 FSS GLIJDER + BEHUIZING EN BALEIN CLIP Te gebruiken in combinatie met de FSS buis 15 mm en 8 mm	25/doos	7130000000
●	 FSS BALEIN CLP Te gebruiken indien baleinen onderling verbonden moeten worden.	25/doos	7130000001

Voor meer informatie over de FMS rail, onderdelen, Shuttle motor en bedieningsmogelijkheden, zie onze Shuttle / FMS Series brochure.