



DOMOTICA
READY



APP
BEDIENING



DRAADLOZE
BEDIENING



KOORD
BEDIENING



HAND
BEDIEND

FOREST DECORATIEVE ROEDE Series

De roedelijn bestaat uit moderne en veelzijdige (deco)roedes met drie bedieningsvormen: handbediend, gekoord en gemotoriseerd.

CRS®
CRS® Deco
CRS® gekoord
MRS® gemotoriseerd

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS



FOREST RAILROEDES SYSTEEM - CRS®





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm en in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbare kleuren: wit-pc, RVS-an, steengrijs-pc, antiek-pc, antraciet-pc, chroom, goud, taupe en zwart-pc
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren
- Ruime keuze aan eindkappen/bollen
- Mogelijkheid om zonder eind te monteren voor in-de-dag montage
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem ook toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

PROFIEL



- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- 1 CRS railroede 20 mm
- 2 CRS railroede 28 mm
- 3 CRS eindkap
- 4 CRS glijder
- 5 KS vertragingsglijder
- 6 CRS wandsteun, dubbel




BEVESTIGINGSSTEUNEN




CRS Plafondpendel
4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm

CRS Wandsteen, enkel
8 cm * Ø 20 en 28 mm
12 cm** Ø 20 en 28 mm
16 cm** Ø 20 en 28 mm




CRS Wandsteen, dubbel

16 cm Ø 20 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8 cm
16 cm Ø 28 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8 cm
20 cm Ø 28 mm: A = 22,4 / B = 12 / C = 8 cm



CRS Wandsteen, dubbel

16 cm Ø 20/28 mm





CRS Verstelbare Wandsteen


8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm
A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm
A = 12,9 / B = 12 <> 13,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

16 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 21 cm
A = 18,9 / B = 7,5 <> 10,5 / C = 9 <> 10,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm




TOEPASSINGEN



BUIGEN

De rail kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 10 cm bij de 20 mm roede en een radius van 20 cm bij de 28 mm roede.



TE GEBRUIKEN IN

Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.

FOREST CRS® Deco





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en decoratief handbediend railroedesysteem
- Combineert stijl met de laatste trends op gebied van gordijnroedes met een hoog bedieningscomfort
- Gordijnroede voorzien van gordijnringen met oogjes
- Speciale strip zorgt voor soepele bediening en stille geleiding
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm and 28 mm
- Beschikbare kleuren: RVS-an, antiek-pc, antraciet-pc, chroom en taupe-pc
- De steunen en decoratieve eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende kleuren
- Ruime keuzemogelijkheid aan decoratieve eindkappen: korte eindkap, kleine- en grote bol en design eindkap
- Mogelijkheid via speciale 'in-de-dag' steunen in kozijn te plaatsen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 m
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Unieke garantie: 10 jaar
- CRS Deco is niet buigbaar

PROFIEL






- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter (toepasbaar tot 3 kg gordijngewicht per 1,5 meter)
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter (toepasbaar tot 4 kg gordijngewicht per 2,5 meter)
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- 1 CRS Deco 20 mm
- 2 CRS Deco 28 mm
- 3 CRS eindknop met 3 groeven
- 4 CRS Wandsteun, dubbel
- 5 CRS Deco gordijnring
- 6 Deco gordijnroede is voorzien van een speciale strip



BEVESTIGINGSSTEUNEN



TOEPASSINGEN



SOEPELE EN STILLE BEDIENING



De decoroede is voorzien van een speciale strip aan de bovenkant waardoor een soepele en stille bediening gegarandeerd is.

TE GEBRUIKEN IN

Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.

KIES UW GEWENSTE EINDKNOP

Door de ruime keuze aan decoratieve eindknoppen vindt u altijd een eindknop die past bij de gewenste uitstraling. Het is tevens mogelijk om zonder eindknop te werken.



FOREST CRS® gekoord





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbare kleuren: wit-pc, RVS-an, steengrijs-pc, antiek-pc, antraciet-pc, taupe-pc, chroom & goud-an
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren
- Zowel met korte als lange eindpoulie verkrijgbaar
- Bij lange eindpoulie zijn ook decoratieve eindkappen toe te passen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter, m.u.v. chroom: 5,00 meter
- Onderdelen CRS en MRS kunnen toegepast worden
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

PROFIEL



- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm



- 1 CRS gekoorde eindknop kort
- 2 CRS Railroede
- 3 Koord
- 4 MRS glijders
- 5 Easyflex voorloper 90 graden links
- 6 Easyflex voorloper 90 graden rechts
- 7 CRS gekoord eindpoulie basis
- 8 CCS dubbele meenemer
- 9 CRS Plafondsteun met gat




BEVESTIGINGSSTEUNEN




CRS Plafondpendel
4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm

CRS Wandsteun, enkel
8 cm * Ø 28 mm
12 cm** Ø 28 mm
16 cm** Ø 28 mm




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8
16 cm Ø 28 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8
20 cm Ø 28 mm: A = 22,4 / B = 12 / C = 8



CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm (handmatig) / 28 mm (gekoord)





CRS Verstelbare Wandsteun


8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm
A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm
A = 12,9 / B = 12 <> 13,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

16 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 21 cm
A = 18,9 / B = 7,5 <> 10,5 / C = 9 <> 10,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm




TOEPASSINGEN



Doorsnede railroede met meenemers en glijders.

BUIGEN

De (28 mm) gekoorde railroede kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm.



TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend railroedesysteem is gewenst.

FOREST GEMOTORISEERDE ROEDE - MRS®




PRODUCTINFORMATIE

- Gemotoriseerde railroede
- Werkt in combinatie met alle Shuttle motoren
- Gemotoriseerde railroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Verkrijgbare kleuren: wit-pc, antraciet-pc, chroom*, RVS-an, steengrijs-pc, goud-an, taupe-pc, antiek-pc.
- Ruime keuze aan decoratieve eindknoppen
- De steunen en eindknoppen/kappen zijn leverbaar in matchende kleuren
- RVS eindknoppen en steunen toepasbaar op bronzen roede
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Voorzien van soepel lopende retourpoelie
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege kevlar tandriem
- De nieuwe MRS heeft een verbeterde motorpoelie. Creëert een perfect gelijkmatige plooi voor de motor langs. Motor niet meer zichtbaar.
- De nieuwe generatie retourpoelie heeft een inschuifvlak waardoor de plooi tot het einde van de poelie gelijkmatig doorloopt.
- Zowel de vernieuwde motorpoelie als de retourpoelie kunnen omkeerbaar worden geïnstalleerd, links of rechts.
- Volledige sluiting van gordijnen door overschuifglijder (geen lichtkier)
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van poedercoat of geanodiseerde afwerking
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar
- MRS is niet buigbaar



3



6



7

- 1 MRS railroede
- 2 MRS eindkap
- 3 MRS motorpoelie voorzien van hoogwaardige kogellagers
- 4 Easywave vierkante glijder
- 5 Wave verstelbare master voorloper
- 6 Transportband
- 7 Retourpoelie




*alleen verkrijgbaar icm 1e generatie poelies




PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 480 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm



TOEPASSINGEN





TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt gemotoriseerd railroedesysteem is gewenst.

BEVESTIGINGSSTEUNEN

MRS Plafondsteun

Let op: De poelie dient 1,5 cm van de muur te worden gemonteerd om voldoende ruimte te bieden voor de bevestiging van de motor.



CRS/MRS Plafondpendel

4 cm, 5* cm en 10 cm

20 mm / 28 mm


* = niet in elke kleur beschikbaar

Bekijk artikelenoverzicht voor kleuropties

CRS/MRS Wandsteun, enkel


12 cm Ø 28 mm

16 cm Ø 28 mm




CRS/MRS Wandsteun, dubbel met 4 cm wandsteun verlenger

16 cm Ø 28 mm



CRS/MRS Wandsteun, dubbel

20 cm Ø 28 mm



CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm


A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm

A = 12,9 / B = 12 <> 13,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

16 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 21 cm

A = 18,9 / B = 7,5 <> 10,5 / C = 9 <> 10,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm



FOREST MRS® Bedieningsopties

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een bedieningsvorm die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening, met een app of sluit de gemotoriseerde roede (MRS®) aan op uw domotica/gebouwautomatisering systeem.



AFSTANDSBEDIENING

We bieden twee verschillende afstandsbedieningen en een wandschakelaar. Deze zijn verkrijgbaar in wit en zwart:

- De EasyTouch afstandsbediening. Deze bedient tot 6 systemen en ongebruikte kanalen kunnen gedeactiveerd worden.
- De Diamond Sense afstandsbediening. Dit is een 15 of 2-kanaals afstandsbediening met een LED display.
- De EasyTouch wandschakelaar. Dit is een draadloze 2-kanaals wandschakelaar voor vaste bediening aan de muur.



FOREST CONNECT

APP BEDIENING VIA FOREST WIFI-DONGLE

Met de Shuttle® Wi-Fi-dongle kunt u uw gemotoriseerde roedesysteem met uw mobiele apparaat bedienen via de Forest Connect app of zelfs via spraakbediening via Google Home of Amazon Echo zonder dat u een extra hub of gateway nodig heeft.



Scan voor met uitleg

APP BEDIENING VIA FOREST WIRELESS CONNECTOR

Met de Forest Wireless Connector maakt u uw gemotoriseerde Forest-systeem eenvoudig slim. In combinatie met een slimme stekker kunt u uw gordijnen moeiteloos bedienen via de Forest Connect App of een andere smart home-app. U kunt één of meerdere gordijnen – gelijktijdig of afzonderlijk – bedienen via een app, zowel thuis als op afstand.

De Wireless Connector is bovendien ook geschikt in combinatie met de Forest Shuttle accu gordijnmotor. Wilt u uw gordijnen aansturen via Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Assistant? Dan heeft u een compatibele slimme stekker van een derde partij nodig die met deze systemen werkt. De Wireless Connector is een RF-apparaat dat bovendien naadloos integreert met de meest gangbare gebouwbeheersystemen, waaronder systemen met droge contacten.



GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan de de gemotoriseerde roede op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten. Standaard ook leverbaar met een Bi Directionale Bus controller, waardoor data feedback communicatie in bv. Crestron Automation applicaties mogelijk is.

SMART DEVICE CONNECTIVITEIT



Via onze roadmap bent u binnen een paar stappen bij het juiste gemotoriseerde gordijnrailstelsysteem.

| | Shuttle M/L | Shuttle M/L with Z-Wave | Shuttle iOn | Shuttle AC | Shuttle Go | Forest Connect app | Google Home | Apple Homekit | Amazon Alexa | Google Assistant | Apple Siri | Spraak bediening |
|--|----------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Forest Wireless Connector One way zender om gordijnen via third party apps of via Domotica te bedienen (433Mhz) | ● | | ● | | | ● ¹ | ● ¹ | ● ² | ● ¹ | ● ¹ | ● ¹ | ● ¹ |
| Forest Wi-Fi Dongle in combinatie met Forest Connect app | ● | ● | | | ● ⁵ | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Smartwares Controller in combinatie met HomeWizard lite app (433 Mhz) | ● | | ● | | | | | | ● | | | |
| Homey Bridge / PRO in combinatie met Homey app | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIBARO System in combinatie met FIBARO Home Center app | | ● | | ● ³ | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Samsung SmartThings Hub in combinatie met Samsung SmartThings app | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 230 Volt geschakelde huisautomatisering | ● ⁴ | | | ● | | | | | | | | |
| Forest Shuttle Twilight Sensor KlikAanKlikUit (433Mhz) | ● | | | | | | | | | | | |

1) In combinatie met de Forest slimme stekker

2) In combinatie met Apple Homekit slimme stekker

3) Alleen mogelijk met FIBARO Roller Shutter 3 / Walli Roller Shutter

4) In combinatie met een AC Control Set

5) Shuttle GO heeft geïntegreerde Wi-Fi. Er is geen Wi-Fi-dongle nodig om toe te voegen in de Forest Connect-app.

FOREST® MRS WERKT O.A. MET


































BUSCH-JAEGER



























* Werkt alleen met een actuator.


























Forest MRS® is compatibel met nog vele andere gebouw en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!

| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|--|-------------------------|---|--|
| ● | | | | | |  CRS RAILROEDE Ø 20 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat | 5.80 mtr/bundel | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc taupe-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chroom | 5801201580-PC 5801202580 5801203580 5801203580-SG 5801204580-PC 5801206580-PC 5801209580-PC 5801205580-PC 5801207580 |
| | ● | | | | |  CRS RAILROEDE Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat | 5.80 mtr/bundel | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc taupe-pc chroom | 5801281580-PC 5801282580 5801283580 5801283580-SG 5801286580-PC 5801289580-PC 5801285580-PC 5801284580-PC 5801287580 |
| | | ● | | | |  CRS RAILROEDE DECO Ø 20 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat | 5.80 mtr/bundel | RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5841203580 5841209580-PC 5841204580-PC 5841205580-PC 5841207580 |
| | | | ● | | |  CRS RAILROEDE DECO Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat, incl. strip | 5.80 mtr/bundel | RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5841283580 5841289580-PC 5841284580-PC 5841285580-PC 5841287580 |
| | | | | ● | |  CRS RAILROEDE GEKOORD Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat, incl. strip | 5.80 mtr/bundel | wit-pc RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom goud-an | 5811281580-PC 5811283580 5811283580-SG 5811289580-PC 5811284580-PC 5811286580-PC 5701287520 5811282580 |
| | | | | | ● |  MRS RAILROEDE Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat | 5.80 mtr/bundel | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5701281580-PC 5701282580 5701283580 5701283580-SG 5701289580-PC 5701284580-PC 5701286580-PC 5701287520 |
| ● | ● | | | ● | |  CRS GLIJDER ROND | 500/doos | wit grijs zwart | 5810101000 5810103000 5810106000 |
| | | | | | ● |  MRS GLIJDER ROND | 500/doos | wit grijs zwart | 5710101000 5710103000 5710106000 |
| | ● | | | | |  CS RUNNER (SMAL), Kogelgelagerd 16 mm voor 28 mm handbediend | 100/doos | wit zwart | 2512000016 2512006016 |
| | ● | | | | |  CONTRACT ROLLER Voor een fluisterstille en moeiteloze werking met zwaardere gordijnen. Ontworpen voor gebruik met vlinderplooiën. | 100/doos | wit zwart | 4831001000 4831006000 |
| | | ● | | | |  CRS DECO GORDIJNRING voor 20 mm | 50/doos | RVS-an taupe-pc antraciet-pc chroom antiek-pc | 5841203000 5841204000-PC 5841205000-PC 5841207000 5841209000-PC |
| | | | ● | | |  CRS DECO GORDIJNRING voor 28 mm | 50/doos | RVS-an taupe-pc antraciet-pc chroom antiek-pc | 5841283000 5841284000-PC 5841285000-PC 5841287000 5841289000-PC |
| ● | | | | ● | |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie. | 100/doos | | 5816101000 |
| | ● | | | ● | |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 28 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie. | 100/doos | | 5816101001 |
| ● | | | | | |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm | 100/doos | | 5816102000 |
| | ● | | | | |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 28 mm | 100/doos | | 5816102001 |
| ● | | | | | |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm lang | 100/doos | | 5816101000 |

| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------------------|---|--|
| ● | ● | | | | ● |  UNIVERSELE EINDSTOP METAAL | 100/doos | wit mat steengrijs zwart mat | 8880001000-V2-M 8880003000 8880006000-V2-M |
| ● | ● | | | | ● |  CRS RAILVERBINDER (6 CM) | 25/doos | | 5815200006 |
| | | ● | ● | | ● |  CRS DECO / MRS / FMS PLUS RAILVERBINDER (20/28 MM) | 25/doos | | 5815200005 |
| ● | ● | ● | ● | ● | |  CRS HOEKVERBINDER (5 CM) 90 graden verbinder | 10/doos | | 5815200007 |
| ● | | ● | | | |  CRS VLAKKE EINDKAP 20MM | 10/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc taupe-pc antraciet-pc zwart-pc chroom antiek-pc | 5816101220-PC 5816102220 5816103220 5816103220-SG 5816104220-PC 5816105220-PC 5816106220-PC 5816107220 5816109220-PC |
| | ● | | ● | | |  CRS VLAKKE EINDKAP 28 MM | 10/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc taupe-pc antraciet-pc zwart-pc chroom antiek-pc | 5816101228-PC 5816102228 5816103228 5816103228-SG 5816104228-PC 5816105228-PC 5816106228-PC 5816107228 5816109228-PC |
| ● | | ● | | | |  CRS EINDKAP Ø 20 MM | 10/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5816101020-PC 5816102020 5816103020 5816103020-SG 5816106020-PC 5816109020-PC 5816104020-PC 5816105020-PC 5816107020 |
| | ● | | ● | | ● |  CRS EINDKAP Ø 28 MM | 10/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5816101028-PC 5816102028 5816103028 5816103028-SG 5816106028-PC 5816109028-PC 5816104028-PC 5816105028-PC 5816107028 |
| | ● | | ● | | ● |  CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM 60 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5716101100-PC 5716102100 5716103100 5716106100-PC 5716109100-PC 5716104100-PC 5716105100-PC 5716107100 |
| | ● | | ● | | ● |  CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM 70 mm | 2/doos | goud-an RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5716102000 5716103000 5716109000-PC 5716104000-PC 5716105000-PC 5716107000 |
| ● | | ● | | | |  CRS EINDKNOP 3 GROEVEN 20 mm | 2/doos | RVS-an antraciet-pc chroom | 5816103120 5816105120-PC 5816107220 |
| | ● | | ● | | ● |  CRS/MRS EINDKNOP 3 GROEVEN 28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5816101128-PC 5816102128 5816103128 5816106128-PC 5816109128-PC 5816104128-PC 5816105128-PC 5816107128 |
| | | | | | ● |  CRS GEKOORD EINDKAP KORT compleet, lengte eindkap 53 mm, incl. eindpoulie basis | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 6130201001-PC 6130202001 6130203001 6130203001-SG 6130209001-PC 6130204001-PC 6130206001-PC |
| | | | | | ● |  CRS MIDDENPOELIE compleet | 2/doos | wit-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 6130251001-PC 6130253001 6130259001-PC 6130254001-PC 6130256001-PC |





















| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------------------|--|--|
| ● | ● | | | ● | ● |  CRS PLAFONDSTEUN LANG Ø 28 MM | 100/doos | wit-pc grijs-pc steengrijs-pc antraciet-pc zwart-pc antiek-pc | 5818003101-LA 5818003103-LA 5818003103-SG 5818009103-LA 5818006103-LA 5818009104-LA |
| ● | ● | | | ● | ● |  CRS PLAFONDPEDEL 1,5 CM | 4/doos | wit-pc RVS-an steengrijs-pc taupe-pc antraciet-pc antiek-pc | 5818212028-PC 5818232028 5818232028-SG 5818242028-PC 5818252028-PC 5818292028-PC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  CRS PLAFONDPEDEL 4 CM Ø 20/28 mm | 4/doos | wit-pc goud-an RVS-an taupe-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom | 5818112000-PC 5818122000 5818132000 5818142000-PC 5818162000-PC 5818192000-PC 5818152000-PC 5818172000 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  CRS PLAFONDPEDEL 5 CM Ø 20/28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an antiek-pc | 5818112028-PC 5818122028 5818132028 5818192028-PC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  CRS PLAFONDPEDEL 10 CM Ø 20/28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc antraciet-pc | 5818012028-PC 5818022028 5818032028 5818062028-PC 5818092028-PC 5818052028-PC |
| ● | | ● | | | |  CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 20 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom | 5820080120-PC 5820080220 5820080320 5820080320-SG 5820080620-PC 5820080920-PC 5820080520-PC 5820080720 |
| | ● | | ● | ● | |  CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chrom | 5820080128-PC 5820080228 5820080328 5820080328-SG 5820080628-PC 5820080928-PC 5820080428-PC 5820080528-PC 5820080728 |
| ● | | ● | | | |  CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 20 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom | 5820120120-PC 5820120220 5820120320 5820120620-PC 5820120920-PC 5820120520-PC 5820120720 |
| | ● | | ● | ● | ● |  CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chrom | 5820120128-PC 5820120228 5820120328 5820120328-SG 5820120628-PC 5820120928-PC 5820120428-PC 5820120528-PC 5820120728 |
| ● | | ● | | | |  CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 20 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc | 5820160120-PC 5820160220 5820160320 5820160620-PC 5820160920-PC |
| | ● | | ● | ● | ● |  CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5820160128-PC 5820160228 5820160328 5820160328-SG 5820160628-PC 5820160928-PC 5820160428-PC 5820160528-PC |
| ● | | ● | | | |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 20 mm | 2/doos | wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc chrom | 5822160120-PC 5822160220 5822160320 5822160320-SG 5822160620-PC 5822160920-PC 5822160720 |

| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------------------|--|--|
| | ● | | ● | ● | ● |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit-pc goud RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5822160128-PC 5822160228 5822160328 5822160328-SG 5822160628-PC 5822160928-PC 5822160428-PC 5822160528-PC |
| | ● | | ● | | ● |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 20 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5822200128-PC 5822200228 5822200328 5822200628-PC 5822200928-PC 5822200428-PC 5822200528-PC 5822200728 |
| ● | ● | | ● | | |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 20/28 mm | 2/doos | wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc | 5822012028-PC 5822022028 5822032028 5822036028-PC 5822039028-PC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  CRS WANDSTEUNVERLENGER 4 CM | 10/doos | wit-pc RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5815201030-PC 5815203030 5815203030-SG 5815206030-PC 5815209030-PC 5815204030-PC 5815205030-PC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  CRS WANDSTEUNVERLENGER VERSTELBAAR 20/28 MM Verstelbaar 2-4 cm | 10/doos | wit-pc goud RVS-an steengrijs-pc taupe-pc antraciet-pc zwart-pc antiek-pc | 5815101070-PC 5815102070 5815103070 5815103070-SG 5815104070-PC 5815105070-PC 5815106070-PC 5815109070-PC |
| ● | | ● | | | |  CRS IN DE DAG STEUN Ø 20 MM t.b.v. in de dagmaat plaatsing | 10/doos | wit-pc goud RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc | 5817101020-PC 5817102020 5817103020 5817103020-SG 5817106020-PC 5817109020-PC |
| | ● | | ● | | ● |  CRS IN DE DAG STEUN Ø 28 MM t.b.v. in de dagmaat plaatsing | 10/doos | wit-pc goud RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5817101028-PC 5817102028 5817103028 5817103028-SG 5817106028-PC 5817109028-PC 5817104028-PC 5817105028-PC 5817107028 |
| | | | | | ● |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL VERNIEUWD! | 1/doos | wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5740101000-PC 5740102000-AN 5740103000-PC 5740108000-AN 5740109000-PC 5740104000-PC 5740105000-PC |
| | | | | | ● |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL KAP SET VERNIEUWD! | 1/doos | wit grijs zwart | 5740101010 5740103010 5740106010 |
| | | | | | ● |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL EINDKAP VERNIEUWD! | 1/doos | wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5740111000-PC 5740112000-AN 5740113000-PC 5740118000-AN 5740119000-PC 5740114000-PC 5740115000-PC |
| | | | | | ● |  MRS MOTORPOELIE LINKS | 1/doos | chroom | 5730107000 |
| | | | | | ● |  MRS MOTORPOELIE RECHTS | 1/doos | chroom | 5730207000 |

| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------------------|---|---|--|
| | | | | | |  <p>MRS RETOURPOELIE UNIVERSEEL VERNIEUWD!</p> | 1/doos | wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5740121000-PC 5740122000-AN 5740123000-PC 5740128000-AN 5740129000-PC 5740124000-PC 5740125000-PC | |
| | | | | | |  <p>MRS RETOURPOELIE LINKS</p> | 1/doos | chroom | 5730117000 | |
| | | | | | |  <p>MRS RETOURPOELIE RECHTS</p> | 1/doos | chroom | 5730127000 | |
| | | | | | |  <p>KOORD OP ROL Geschikt voor CRS / CCS / CRS / DS-XL gekoord</p> | 250 mtr/rol | wit grijs zwart | 1030401000 1030403000 1030406000 | |
| | | | | | |  <p>CCS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper.</p> | 20/doos | wit grijs zwart | 3030301010 3030303010 3030306010 | |
| | | | | | |  <p>ASSEMBLAGE HULPMIDDEL VOOR GEKOORDE RAILS Koord verbinder</p> | 1/stuk | | 9510000027 | |
| | | | | | |  <p>KOORD / KETTING GEWICHT DESIGN</p> | 10/doos | wit zwart grijs | 3030701000 3030706000 3030703000 | |
| | | | | | |  <p>CKS / CCS KOORDSPANNER In wit PVC</p> | 25/doos | | 1030501000 | |
| | | | | | |  <p>VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD Verstelbaar en gemaakt van kunststof.</p> | 25/doos | | 3645702000 | |
| | | | | | |  <p>FMS TRANSPORT BELT</p> | 100 mtr/rol | | 5105501000 | |
| | | | | | |  <p>EASYFOLD MRS MEENEMER Voor bevestiging van overschuifglijder/ voorloper aan de FMS tandriem.</p> | 25/doos |  | 4805711500 | |
| | | | | | |  <p>KUNSTSTOF VOORLOPER</p> | 25/doos |  | wit grijs zwart transparant | 4815201010 4815203010 4815206010 4815201000 |
| | | | | | |  <p>KUNSTSTOF OVERSCHUIF RECHT</p> | 25/doos |  | wit grijs zwart transparant | 4815101010 4815103010 4815106010 4815101000 |
| | | | | | |  <p>CRS VERSTELBARE WANDSTEUN 8CM INCL. KAP</p> | 2/doos | wit steengrijs-pc antraciet antiek | 5830001080 5830003080-SG 5830005080 5830009080 | |
| | | | | | |  <p>12CM INCL. KAP</p> | | wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek | 5830001120 5830003120-SG 5830004120 5830005120 5830009120 | |
| | | | | | |  <p>16CM DUBBEL INCL. KAP</p> | | wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek | 5830001160 5830003160-SG 5830004160 5830005160 5830009160 | |
| | | | | | |  <p>WAVE VERSTELBARE MASTER VOORLOPER Geschikt voor wavelooi gordijnen Toepasbaar op gemotoriseerde systemen: FMS, DS-XL LED en MRS</p> | 25/doos |  | wit zwart | 4813001050 4813006050 |
| | | | | | |  <p>WAVE VERSTELBARE EINDSTOP Geschikt voor wavelooi gordijnen. In hoogte verstelbaar en blokjes afbreek- baar voor juiste wavelooi diepte</p> | 25/doos |  | wit zwart | 4816001001 4816006001 |
| | | | | | |  <p>WAVE VERSTELBARE HAAK MOTOR Geschikt voor wavelooi gordijnen (alleen geschikt voor MRS motorpoelie links & rechts)</p> | 25/doos |  | wit zwart | 4813001010 4813006010 |

GA VOOR OVERIGE FES (WAVE) ITEMS, ZOALS GLIJDERS, BAND EN HAKEN, NAAR DE FES-BROCHURE.



| CRS 20 mm | CRS 28 mm | CRS DECO 20 | CRS DECO 28 | CRS GEKOORD | MRS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------------------|---|
| ● | ● | | | | |  CONTRACT BUIGHUIS, for Ø20 and Ø 28 mm CRS | 1/stuk | 256000000 |
| ● | | | | | |  CRS CONTRACT BUIGWIEL ALL-IN Ø 20 CM voor Ø 20 mm CRS incl. strips | 1/stuk | 5860200020 |
| | ● | | | | |  CRS BUIGWIEL Ø 40 CM, voor Ø 28 mm CRS incl. strips | 1/stuk | 5860000028 |
| ● | | | | | |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 60 CM | 1/stuk | 5860100020 |
| | ● | | | | |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 60 CM | 1/stuk | 5860100028 |
| ● | | | | | |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 7 M | 1/stuk | 5860700020 |
| | ● | | | | |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 7 M | 1/stuk | 5860700028 |
| | ● | | | | |  BUIGSTANDAARD Standaard voor Contract Buigapparaat 28 mm | 1/stuk | 2560800000 |
| ● | ● | | | | |  ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT verkrijgbaar in 230V of 115V | 1/stuk | 1060500000 |
| ● | ● | | | | |  SET BUIGWIELEN, Ø 20/28 MM | 1/set | 5860702028 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  FOREST LUBRICANT SPRAY Om componenten mee te smeren tijdens en na de montage. | | 510901000 |
| ● | ● | ● | ● | | |  TREKSTANG FIBERGLASS 6-KANT | 100/doos | 92 cm 1065101092 122 cm 1065101122 152 cm 1065101152 202 cm 1065001202 |
| | | | | | |  TREKSTANG TRANSPARANT | 50/doos | 92 cm 1065102092 122 cm 1065102122 152 cm 1065102152 |
| | | | | | |  TREKSTANG ALUMINIUM WIT | 50/doos | 92 cm 1065111092 122 cm 1065111122 152 cm 1065111152 |
| | | | | | |  TREKSTANG ALUMINIUM GRIJS | 50/doos | 202 cm 1065111202 92 cm 1065113092 122 cm 1065113122 |
| | | | | | |  TREKSTANG ALUMINIUM ZWART | 50/doos | 152 cm 1065113152 92 cm 1065116092 122 cm 1065116122 |
| | | | | | |  TREKSTANG ALUMINIUM ANTIK | 50/doos | 152 cm 1065116152 92 cm 1065119092 122 cm 1065119122 152 cm 1065119152 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  FOREST ROEDE KLEUREN COLLECTIE BOX | 1/stuk | 9905000000 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  RAILROEDE TAFELDISPLAY inclusief roedes en kleurstalen | 1/set | 9902000001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |  FOREST ROEDE DEMOKOFFER COMPLEET Onze Roede Demokoffer biedt een uitgebreid overzicht van ons assortiment aan roedes, waaronder CRS 20mm, CRS 28mm, CRS Deco 20mm, CRS Deco 28mm, CRS gekoord en MRS. | 1/stuk | 9904000000 |



Scan de QR-code voor
de Shuttle motoren en
bedieningsvormen.

WWW.FORESTGROUP.COM



FOREST
DRAPERY HARDWARE