

FOREST KOORDBEDIENDE SERIES



EENVOUDIGE
MONTAGE



KOORD
BEDIENING

Speciaal ontwikkelde koordbediende gordijnrails van project kwaliteit, voorzien van afzonderlijke koordkanalen waardoor het koord niet los of verstrikt kan raken.

FOREST CKS[®] GEKOORD
FOREST CCS[®] GEKOORD
FOREST CRS[®] GEKOORD
FOREST DS-XL[®] GEKOORD

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS



FOREST CKS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE


- Compact hoogwaardig en efficiënt, koordbediend gordijnrailsysteem.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Geschikt om te buigen.
- Ook te buigen in grotere radius voor o.a. halfronde erkers.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht: ± 6 kg. per meter.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: wit, grijs en zwart.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 4, 5 en 6 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gepoedercoat en voorzien van antifrictie behandeling.
- Alle KS onderdelen toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.

KENMERKEN


- Schaal 1:1
- Gewicht: 202 gr/m
- Aluminium Extrusie
- Maten: 14 mm x 20 mm



Inklikbare glijders



Eenvoudig te monteren: inklikken-positioneren-vastzetten




- 1 CKS Rail
- 2 KS Glijder
- 3 CKS Overschuifglijder
- 4 CKS Voorloper
- 5 CKS Poelie
- 6 Plafondsteun met afdekkap



BEVESTIGINGSSTEUNEN

Wandsteun
3,5 cm, 6 cm




A) Min. 10 cm



A) Min. 15 cm



SK Plafondsteun




SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm, B) 6,3 cm
A) 10 cm, B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm, B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
A) 20 cm, B) 9,2 cm, C) 9,5 cm




SK Aluminium afstandsteun drievoud 25 cm




Verstelbare Wandsteun

8 cm verstelbaar tot 9,5 cm
A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm




TOEPASSINGEN



BUIGEN

De rail kan gebogen worden in binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm met behulp van het KS Compact buigapparaat. Er moeten wel andere buigstrips gebruikt worden. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Zo ook het buigen voor speciale ramen. Bochten met een specifieke radius zijn ook op aanvraag leverbaar.



TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

FOREST CCS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE


- Sterke gordijnrails voor zwaardere koordbediende gordijnen.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Geschikt om te buigen, ook in halfronde erkers met grotere radius.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Verkrijgbare kleuren: wit, grijs & zwart.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gepoedercoat en voorzien van antifricctie behandeling.
- Het Forest Wave systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Unieke garantie: 10 jaar.

KENMERKEN


- Schaal 1:1
- Gewicht: 300 gr/m
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20 mm x 20 mm



Eenvoudig te monteren:
in klikken-positioneren-
vastzetten



Inklikbare glijders




- 1 Glijder
- 2 Voorloper
- 3 Koord
- 4 Overschuifglijder
- 5 Koord Verbinder
- 6 CCS Rail
- 7 Eindkap
- 8 Plafondsteun met afdekkap



BEVESTIGINGSSTEUNEN

SK Plafondsteun



SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm, B) 6,3 cm


A) 10 cm, B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm, B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm, B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud 25 cm




Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.


Verstelbare Wandsteun

8 cm verstelbaar tot 9,5 cm

A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm



TOEPASSINGEN



BUIGEN

De rail kan gebogen worden in binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

FOREST CRS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy gekoord railroedesysteem.
- Gordijnroede voorzien van glijders.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Beschikbaar in 28 mm.
- Geschikt om te buigen.
- Verkrijgbaar in 7 kleuren: wit-pc, goud-an, steengrijs-pc, inox-an, antiek-pc, antraciet-pc en chroom.
- De steunen en eindknoppen zijn leverbaar in matchende kleuren.
- Zowel met korte als lange eindpoelie verkrijgbaar.
- Bij lange eindpoelie zijn ook decoratieve eindknoppen toe te passen.
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter.
- Onderdelen CRS en MRS kunnen toegepast worden.
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium, voorzien van poedercoating of geanodiseerd afwerking.
- Eenvoudig en snel te monteren.
- Forest Wave systeem toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.

KENMERKEN


- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 28 mm: 460 gr/m
- Afmetingen: 28 mm



- 1 CRS gekoorde eindknop kort
- 2 CRS Railroede
- 3 Koord
- 4 MRS glijders
- 5 Easyflex voorloper 90 graden links
- 6 Easyflex voorloper 90 graden rechts
- 7 CRS gekoord eindpoelie basis
- 8 CCS dubbele meenemer
- 9 CRS Plafondsteun met gat



BEVESTIGINGSSTEUNEN




CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm

CRS Wandsteun, enkel

8 cm, 12 cm en 16 cm (Rozetplaat voor de 12 cm en 16 cm beugel is 6,2 cm, vergelijkbaar met de dubbele wandsteun).




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8

16 cm Ø 28 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8

20 cm Ø 28 mm: A = 22,4 / B = 12 / C = 8



CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm (handmatig) / 28 mm (gekoord)



CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm



A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm



A = 12,9 / B = 12 <> 13,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

16 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 21 cm

A = 18,9 / B = 7,5 <> 10,5 / C = 9 <> 10,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm



TOEPASSINGEN



Doorsnede railroede met meenemers en glijders.

BUIGEN

De (28 mm) gekoorde railroede kan, zowel binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm.



TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend railroedesysteem is gewenst.

FOREST DS-XL® GEKOORD



Forest biedt met de DS-XL® Series een gordijnrailsysteem met het accent op functioneel design. Het Design System geeft ieder interieur een extra visuele uitstraling.

Stijlvolle gordijnen verdienen een elegante en modieuze gordijnrail. De DS-XL® Series zorgen voor een strakke afwerking en dragen bij aan een unieke look in huis.

Dankzij een symmetrisch profiel kan het systeem “blind” worden gemonteerd aan het plafond. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking. Door middel van draaisteunen of kliksteunen is de rail eenvoudig te monteren.

Voor een maximaal design effect kan er een waveplooi worden toegepast. De DS-XL® Series zijn namelijk speciaal ontworpen voor het Forest Wave Systeem. Het wavesysteem garandeert een golvend effect over de gehele lengte van de gordijnen en is altijd soepel te bedienen.


PRODUCTINFORMATIE

- Elegant & stijlvol handbediend, gekoord design gordijnrailsysteem.
- Voor alle types medium-zware gordijnen.
- Kleuropties: wit, grijs of antraciet met bijbehorende onderdelen.
- Standaard lengte 6 meter.
- Eenvoudig en snel te monteren.
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar.
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar.
- Glijders zijn bestemd tegen zwaar werk voor een gemakkelijk geleiding.
- Glijders zijn UV beschermd tegen verkleuring.
- Forest Wave Systeem toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.



SPECIFICATIES

- Schaal 1 op 1
- Gewicht: 480 gr/meter
- Aluminium extrusie
- Afmeting: 60 x 15 mm
- Kleuren: wit, grijs, antraciet



KLEUROPTIES

De DS-XL® is verkrijgbaar in drie kleuren:
wit, grijs en antraciet.



TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, woningen, boten, motorhomes, vliegtuigen
of daar waar een hoogwaardige design gordijnrailsysteem
gewenst is.

















Waveplooi toepassing op de DS-XL gekoord.












FOREST EASYFOLD SYSTEEM






De keuze van een ploovorm is een kwestie van smaak.
Het CCS en CRS gekoord systeem en de Design Series zijn
geschikt voor iedere ploovorm; standaard plooi, vlinderplooi
maar ook de waveplooi via het Forest Easyfold Systeem.
Het Forest Easyfold Systeem geeft gordijnen een oogstrelende
waveplooi van begin tot het einde van de rail, vanaf het moment
dat de gordijnen opgehangen worden. Het wave-systeem kan op
nagenoeg alle gekoorde gordijnrailsystemen worden toegepast.












Specifieke wave-onderdelen staan per systeem in deze brochure.
Voor meer informatie over het Forest Easyfold Systeem en de
basisonderdelen verwijzen wij u naar onze Forest Easyfold
Systeem brochure.





CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	CKS RAIL+ ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
•					CKS GORDIJNRAIL 4 mtr. 5 mtr. 5 mtr. 5 mtr. 6 mtr.	20/bundel wit wit grijs zwart wit	1501001400 1501001500 1501003500 1501006500 1501001600
•					KS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip (ook symmetrische glijders leverbaar).	500/doos wit grijs zwart zand	1010001000 1010003000 1010006000 1010012000
•					CKS VOORLOPER R/L	25/doos wit grijs zwart	1515601000 1515603000 1515606000
•					CKS OVERSCHUIFGLIJDER R/L	25/doos wit grijs zwart	1515701000 1515703000 1515706000
•					CKS POELIE Voor middensluitend pakket	25/doos wit grijs zwart	1530101000 1530103000 1530106000
•					CKS EINDPOELIE KORT Voor enkel pakket	25/doos wit grijs zwart	1530101011 1530103011 1530106011
•					CKS RAILVERBINDER	10/doos wit grijs zwart	1018401010 1018403010 1018406010
•					CKS MEENEMER VOOR KOORD	100/doos wit zwart	1530301000 1530306000
•					CKS HALVE MEENEMER VOOR KOORD	100/doos wit	1530311000
•	•	•	•		KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL Gekoord	250 mtr/rol wit grijs zwart	1030401000 1030403000 1030406000

CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	CCS RAIL+ ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
	•				CCS GORDIJNRAIL 3,66 mtr. 4,27 mtr. 4,88 mtr. 6,10 mtr. 6,10 mtr. 6,10 mtr.	10/bundel wit wit wit wit grijs zwart	3001001366 3001001427 3001001488 3001001610 3001003610 3001006610
	•				CCS GLIJDER SMAL AS	250/doos wit grijs zwart	2510101000 2510103000 2510106000
	•				FMS/CCS/MRS ROLGLIJDER	100/doos wit	5210101002
	•				CCS OVERSCHUIFGLIJDER R/L	15/doos wit grijs goud zwart	3015701000 3015703000 3015702000 3015706000












					CCS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L	15/doos	wit mat wit (RAL 9016) grijs zwart mat zwart (RAL 9005)	3015601000-U 3015601000-M 3015603000-U 3015606000-U 3015606000-M
					CCS/FMS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L (LANGE ARM)	15/doos	wit grijs zwart	3016001000-U 3016003000-U 3016006000-U
					EASYFLEX VOORLOPER 90 graden links	15/doos	wit zwart	4815351090 4815356090
					EASYFLEX VOORLOPER 90 graden rechts	15/doos	wit zwart	4815451090 4815456090
					VERLENGDE ARM VOOR OVERSCHUIF 150 mm lang Click On 150 mm lang Click On 200 mm lang Click On	15/doos	wit zwart wit	9500001010 9500006010 9500001020
					CCS POELIE Voor middensluitend pakket	25/doos	wit grijs zwart	3030101000 3030103000 3030106000
					CCS IDD STEUN In combinatie met CCS poelie - tegen de wand.	25/doos		3022301000
					CCS EINDPOELIE KORT Voor enkel pakket	25/doos	wit grijs zwart	3030201000 3030203000 3030206000
					CCS RAILVERBINDER	10/doos	wit grijs zwart	2518401000 2518403000 2518406000-A
					CCS/CRS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper.	20/doos	wit grijs zwart	3030301010 3030303010 3030306010
					KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL Gekoord	250 mtr/rol	wit grijs zwart	1030401000 1030403000 1030406000






















CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	CRS RAIL+ ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
					CRS RAILROEDE GEKOORD Ø 28 MM Aluminium extrusie, gechromatiseerd, gepoedercoat, incl. inlay strip	5.80 mtr/bundel	wit goud inox-an steengrijs antiek-pc antraciet-pc chrom	5811281580-PC 5811282580 5811283580 5811283580-SG 5811289580-PC 5811286580-PC 5701287520
					CRS glijder rond	500/doos	wit grijs zwart	5810101000 5810103000 5810106000
					CRS VERSTELBARE WANDSTEUN 8CM INCL. KAP	2/doos	wit steengrijs-pc antraciet antiek	5830001080 5830003080-SG 5830005080 5830009080
					12CM INCL. KAP		wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek	5830001120 5830003120-SG 5830004120 5830005120 5830009120
					16CM DUBBEL INCL. KAP		wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek	5830001160 5830003160-SG 5830004160 5830005160 5830009160













CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	CRS RAIL+ ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
		•			KUNSTSTOF VOORLOPER	25/doos wit grijs zwart transparant	4815201010 4815203010 4815206010 4815201000
		•			KUNSTSTOF OVERSCHUIF RECHT	25/doos wit grijs zwart transparant	4815101010 4815103010 4815106010 4815101000
		•			FMS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L "CLICK-ON"	15/doos wit grijs zwart	5215801010-U 5215803010-U 5215806010-U
		•			CRS GEKOORD EINDKAP KORT compleet, lengte eindkap 53 mm, incl. eindpoelie basis	2/doos wit goud inox-an steengrijs antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	6130201001-PC 6130202001 6130203001 6130203001-SG 6130209001-PC 6130204001-PC 6130206001-PC
		•			CRS MIDDENPOELIE compleet	2/doos wit inox-an steengrijs antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	6130251001-PC 6130253001 6130253001-SG 6130259001-PC 6130254001-PC 6130256001-PC
		•			CRS RAILVERBINDER (6 CM)	10/doos	5815200006
		•			CRS HOEKVERBINDER (5 CM) 90 graden verbinder	10/doos	5815200007
	•	•			CCS/CRS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper.	100/doos wit grijs zwart	3030301010 3030303010 3030306010
•	•	•	•		KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL gekoord	250 mtr/rol wit grijs zwart	1030401000 1030403000 1030406000
		•			CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF 18 MM Eindstop voor het vastzetten van de buitenste glijder tbv middensluitend pakket.	100/doos voor 28 mm	5816101001
		•			CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF	100/doos voor 20 mm voor 28 mm voor 20 mm lang	5816102000 5816102001 5816102002

















CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	DS-XL RAIL+ ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
			•		DS-XL RAIL, 6 mtr	24 mtr/bundel wit grijs antraciet	3916101600 3916103600 3916105600
			•		ECONOMISCHE GLIJDER KLEIN	500/doos wit zwart	3910101000 3910106000
			•		EASYFLEX PLASTIC VOORLOPER 90 GRADEN	15/doos wit grijs zwart	3916701000 3916703000 3916706000
			•		DS-XL POELIE/EINDKAP GEKOORD metaal	20/doos wit grijs antraciet	3916201001-ZA 3916203001-ZA 3916205001-ZA

			•		DS-XL RAIL VERBINDER RECHT	10/doos		3916401000
			•		DS-XL MEENEMER VOOR KOORD	100/doos	wit zwart	3916301000 3916306000
•	•	•	•		KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL gekoord	250 mtr/rol	wit grijs zwart	1030401000 1030403000 1030406000
			•		DS-XL EINDSTOP	100/doos		3916001000

CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	MONTAGE	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
•	•				PLAFONDSTEUN MET GAT Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik.	100/doos	wit grijs zwart beige	1018001000 1018003000 1018006000 1018012000
•	•				PLAFONDSTEUN MET SLEUF Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik. Steun met sleuf maakt bevestigen gordijrail makkelijker.	100/doos	wit grijs zwart creme beige	1018101000 1018103000 1018106000 1018111000 1018112000
•	•				SMART KLICK PLAFONDSTEUN Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Befestigen met VK-4 mm schroef.	100/doos	wit grijs zwart	1018201000 1018203000 1018206000
•	•				KS SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Befestigen met VK-4 mm schroef.	100/doos	wit grijs zwart	1018201001 1018203001 1018206001
•	•				AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN Past op de Smart Klick Wand- en Plafond- steun.	100/doos	wit grijs antraciet zwart	1019201000 1019203000 1019204000 1019206000
•	•				SYSTEEM PLAFOND STEUN METAAL Voor montage aan een verlaagd (systeem) plafond. De rail kan in elke hoek worden bevestigd doordat de steun draaibaar is.	25/doos	wit zwart	4519001000 4519006000
•	•				KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.	30/doos	wit	1018601000
					KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm			1018611000
•	•				FSS MONTAGE STEUN Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.	100/doos		7160001000
•	•				KS PLAFONDVERBINDER Alleen voor plafondmontage, gepoedercoat.	50/doos	wit grijs zwart	1018501000 1018503000 1018506000
•	•				KS KLICK PLAFONDSTEUN Voor blinde installatie zonder zichtbare beugels, alleen voor lichtgewicht gordijnen te gebruiken.	100/doos	wit grijs zwart	1018301000 1018303000 1018306000

CKS gekoörd	CCS gekoörd	CRS gekoörd	DS-XL gekoörd	MONTAGE	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	VERSKIEDINGEN	ART.NR
•	•				KS SMART KLICK WANDSTEUN 3,5 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevestiging. Draagvermogen tot 20 kg/mtr.	50/doos	wit grijs zwart	1020201035 1020203035 1020206035
•	•				KS SMART KLICK WANDSTEUN 6 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevestiging. Draagvermogen tot 15 kg/mtr.		wit grijs zwart	1020201060 1020203060 1020206060
					KS SMART KLICK WANDSTEUN 7,5 cm Draagvermogen tot 12,5 kg/mtr.		wit grijs zwart	1020201075 1020203075 1020206075
•	•				KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm Draagvermogen tot 10 kg/mtr.	20/doos	wit grijs	1020201100 1020203100
					KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 12,5 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.	20/doos	wit grijs	1020201125 1020203125
					KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.	15/doos	wit grijs	1020201150 1020203150
					KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr.	15/doos	wit grijs	1020201200 1020203200
					KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm	10/doos	wit grijs	1020201250 1020203250
					KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 30 cm	10/doos	wit grijs	1020201300 1020203300
•	•				KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN DUBBEL Draagvermogen tot 2 kg/mtr.	15/doos	10 cm 15 cm 20 cm	1020601100 1020601150 1020601200
•	•				VERSTELBARE WANDSTEUN 8 CM INCL. KAP	2/doos	wit mat wit grijs mat zwart	1020901080 1020901080-mat 1020903080 1020906080-mat
•	•				KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL 7,5 - 11,5CM	100/doos	wit grijs	1020801115 1020803115
•	•				KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL 6,5 - 19,5CM	50/doos	wit grijs	1020801195 1020803195
•	•				KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 7,5 cm - ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 25 kg/mtr.	20/doos	wit grijs zwart	1020301075 1020303075 1020306075
					KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm - ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 20 kg/mtr.	20/doos	wit grijs zwart	1020301100 1020303100 1020306100
					KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 13 kg/mtr.	15/doos	wit grijs zwart	1020301150 1020303150 1020306150
					KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 9 kg/mtr.	15/doos	wit grijs zwart	1020301200 1020303200 1020306200
					KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 5 kg/mtr.	10/doos	wit grijs	1020301250 1020303250
•	•				SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN UNIVERSEEL	50/doos	wit grijs zwart	1021301000 1021303000 1021306000
		•			CRS PLAFONDSTEUN LANG Ø 28 MM	100/doos	wit steengrijs antraciet zwart antiek	5818003101-LA 5818003103-SG 5818009103-LA 5818006103-LA 5818009104-LA
		•			CRS PLAFONDSTEUN 1,5 CM	4/doos	wit rvs-an steengrijs taupe anthracite antiek	5818212028-PC 5818232028 5818232028-SG 5818242028-PC 5818252028-PC 5818292028-PC

CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	MONTAGE	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
		•			CRS PLAFONDPENDEL 4 CM Ø 20/28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc antraciet-pc chroom	5818112000 5818122000 5818132000 5818132000-SG 5818162000-PC 5818192000-PC 5818152000-PC 5818012028
		•			CRS PLAFONDPENDEL 5 CM Ø 20/28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs antiek-pc	5818112028 5818122028 5818132028 5818132028-SG 5818192028-PC
		•			CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5820080128 5820080228 5820080328 5820080328-SG 5820080628-PC 5820080928-PC 5820080428-PC 5820080528-PC 5820080728
		•			CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5820120128 5820120228 5820120328 5820120328-SG 5820120628-PC 5820120928-PC 5820120428-PC 5820120528-PC 5820120728
		•			CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5820160128 5820160228 5820160328 5820160328-SG 5820160628-PC 5820160928-PC 5820160428-PC 5820160528-PC
		•			CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 28 mm	2/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5822160128 5822160228 5822160328 5822160328-SG 5822160628-PC 5822160928-PC 5822160428-PC 5822160528-PC
		•			CRS WANDSTEUN VERLENGER 4 CM	10/doos	wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc antraciet-pc chroom	5815201030 5815202030 5815203030 5815203030-SG 5815206030-PC 5815209030-PC 5815205030-PC 5715107040
		•			CRS WANDSTEUN VERLENGER 8 CM		goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc chroom	5815102020 5815103020 5815103020-SG 5815106020-PC 5815109020-PC 5715107080
		•			CRS STEUN VERLENGER	10/doos	wit inox-an steengrijs zwart antiek-pc	5815101070 5815103070 5815103070-SG 5815106070-PC 5815109070-PC
			•		DS-XL KLICK PLAFONDSTEUN	100/doos		3918301000
			•		DS-XL PLAFOND DRAAISTEUN	100/doos	wit antraciet	3818200230 3818205230
			•		DS-XL WANDSTEUN 9 CM	5/doos	wit antraciet	3820001018 3820005018

CKS gekoord	CCS gekoord	CRS gekoord	DS-XL gekoord	BUIGONDERDELEN EN OVERIGE ITEMS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
•	•	•	•		KOORDSPANNER WIT	25/doos	1030501000
•	•	•	•		ASSEMBLAGE HULPMIDDEL VOOR GEKOORDE RAILS Koord verbinder	1/stuk	9510000027
•	•	•	•		VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD/KETTING	25/doos	3645702000
•	•	•	•		DESIGN KOORD- / KETTINGGEWICHT 110 GR WIT	10/doos	wit grijs zwart 3030701000 3030703000 3030706000
•	•	•	•		FOREST LUBRICANT SPRAY Voor een ultra soepele en stille geleiding. Geschikt voor gebruik tijdens de assemblage én voor onderhoud na de montage.	1/stuk	5109010000
•					KS/DS BUIGHUIS ALL-IN Incl. lubricant spray, zwaaihaak en opbergbox. Exclusief buigwiel en strips. KS INBOUW BUIGWIEL ALL-IN incl. strips.	1/stuk	1050000000
						1/stuk	1050100000
•					KS/DS BUIGKOFFER Box voor het opbergen van alle buigonderdelen voor het KS/CKS systeem. Afmeting: 40x30x33.5cm. Box is exclusief alle onderdelen.	1/stuk	1050000001
•					KS VARIOSET Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het compact buigapparaat). Inclusief buigstrip van 7m.	1/doos	1060200000
•	•				ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Voor het elektrisch buigen van variabele radius voor erker uitbouw, halfronde erkers, togen en cirkels. Minimum radius is 50 cm.	1/doos	1060500000
•					T-BUIGSTRIP VOOR CKS RAIL Buigstrip voor Compact Buigapparaat Lengte 60 cm.	1/stuk	1560100000
					BUIGSTRIP VOOR VARIOSET. Lengte 7 m.		1560300000
•					BUIGWIELEN Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Geschikt voor KS/CKS rail. Geschikt voor CS/CCS rail.	1/set	1060700000 2560700000
•	•			voorbeeld- afbeelding 	FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.	1/stuk	1061100000
					ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL	1/stuk	1061200001
	•				CONTRACT BUIGAPPARAAT Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS	1/stuk	2560000000
					CS/CCS/FMS Buigwiel All-in	1/stuk	2561000000
	•				CCS BUIGSTRIPS, COMPLETE SET Voor CCS rail, lengte: 90 cm.	1/set	8500000002
					VOOR CCS ELEKTRISCHE Voor buigapparaat, lengte 7 meter.	1/stuk	8500000010
	•				BUIGSTANDAARD Standaard voor Contract Buigapparaat 28 mm	1/stuk	2560800000
	•				COMPLETE SET MET 3 WIELEN Voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail.	1/set	2560700000