

 Hey Google

 Hey Siri

 Hey Alexa

## FOREST DESIGN SERIES



SMART  
HOME



APP  
BEDIENING



DRAADLOZE  
BEDIENING



KOORD  
BEDIENING



HAND  
BEDIENING

Een gordijnrailsysteem uit de Design Series is de perfecte match tussen een oogstrelend design en optimaal gebruikersgemak. Bedieningsvarianten: handbediening, koordbediening en gemotoriseerde bediening.

*FOREST DS®*

*FOREST DS-XL®*

*FOREST DS-XL® Gemotoriseerd*

*FOREST DS-XL® LED*

*FOREST DS-XL® LED Gemotoriseerd*

THE WORLD  
BEHIND  
YOUR  
CURTAINS



reddot winner 2021

# FOREST DS® - DESIGN SYSTEM




Het DS® gordijnrailsysteem is voor de liefhebber van een strak vormgegeven gordijnrail. Dit handbediend gordijnrailsysteem past in ieder stijlvol interieur met oog voor design.

Het DS®-systeem heeft dezelfde afmetingen als het KS-systeem. Hierdoor zijn, op de eindkapjes na, alle KS® onderdelen toe te passen. De hoogte van de rail is 11 mm. Het speciale design van het ontwerp zorgt ervoor de steunen uit het zicht gemonteerd kunnen worden bij plafondmontage. De DS® rail is ook te buigen en daarmee uitermate geschikt voor halfronde erkers of in andere gebogen situaties.

## PRODUCTINFORMATIE


- Elegant gevormd handbediend design gordijnrailsysteem.
- Voor alle types lichte- en middelzware gordijnen (max.draaggewicht 8 kg per meter).
- Kleuropties: mat wit, wit, grijs, taupe, antiek, antraciet, mat zwart en zwart.
- Lengtes in wit: 4, 5, 6 en 7 meter (grijs, taupe, antiek, antraciet, zwart in 6 meter en mat wit, mat zwart in 6 en 7 meter).
- Ook te buigen in variabele radius voor halfronde erkers.
- Gemakkelijk en snel te installeren.
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar.
- Geen zichtbare bevestiging van de steunen door geïntegreerd afdekkapje.
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar.
- Alle KS-onderdelen toepasbaar.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Forest Easyfold Systeem voor waveplooi toepasbaar.
- Kwaliteit rail: aluminium gepoedercoat voorzien van antifractie behandeling.
- Garantie: 10 jaar.



- 1 DS Rail
- 2 DS Glijder
- 3 DS Vertragingsglijder
- 4 DS Draai eindstop
- 5 DS Eindkap


## KENMERKEN

- Gewicht: 170 gr/meter
- Materiaal: Aluminium extrusie
- Afmeting: 12 x 24 mm
- Kleuren: wit, mat wit, grijs, antraciet, zwart, mat zwart




## TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt of daar waar een hoogwaardige en elegant handbediend design gordijnrailsysteem gewenst is.



Eenvoudig te monteren:  
inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

## BUIGEN

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen worden gebogen met het elektrisch buitgapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar. Het buigen voor erkers is op aanvraag mogelijk. Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar.



## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN




## MONTAGE

### Smart Klick Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm B) 6,3 cm

A) 10 cm B) 8,8 cm



smart klick afdekkap  
afstandsteun universeel

### Smart Klick Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm


B) 9,2 cm

C) 4,5 cm

A) 20 cm

B) 9,2 cm

C) 9,5 cm




smart klick afdekkap  
afstandsteun universeel

### Smart Klick Aluminium afstandsteun drievoud

A) 25 cm

B) 9,3 cm

C) 5 cm




smart klick afdekkap  
afstandsteun universeel

### Verstelbare Wandsteun

8 cm verstelbaar tot 9,5 cm

A = 8,9 / B = 8 < 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm







Forest biedt met de DS-XL® Series een gordijnrailsysteem met het accent op functioneel design. Het Design Systeem geeft ieder interieur een extra visuele uitstraling.


Stijlvolle gordijnen verdienen een elegante en modieuze gordijnrail. De DS-XL® Series zorgen voor een strakke afwerking en dragen bij aan een unieke look in huis.

Dankzij een symmetrisch profiel kan het systeem “blind” worden gemonteerd aan het plafond. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking. Door middel van draaisteunen of kliksteunen is de rail eenvoudig te monteren

Voor een maximaal design effect kan er een waveplooi worden toegepast. De DS-XL® Series zijn namelijk speciaal ontworpen voor het Forest Wave Systeem. Het wavesysteem garandeert een golvend effect over de gehele lengte van de gordijnen en is altijd soepel te bedienen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Elegant & stijlvol handbediend, gekoörd design gordijnrailsysteem.
- Voor alle types medium-zware gordijnen.
- Kleuropties: wit, grijs of antraciet met bijbehorende onderdelen.
- Standaard lengte 6 meter.
- Gemakkelijk en snelle installatie.
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar.
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar.
- Glijders zijn bestemd tegen zwaar werk voor een gemakkelijk geleiding.
- Glijders zijn UV beschermd tegen verkleuring.
- Forest Wave Systeem toepasbaar.
- Garantie: 10 jaar.




## TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, woningen, boten, motorhomes, vliegtuigen of daar waar een hoogwaardige design gordijnrailsysteem gewenst is.

## KENMERKEN

- Schaal: 1 op 1
- Gewicht: 480 gr/meter
- Materiaal: Aluminium extrusie
- Afmeting: 60 x 15 mm
- Kleuren: wit, grijs, antraciet



## FOREST WAVE SYSTEEM

De keuze van een plooi vorm is een kwestie van smaak. De Design Series zijn geschikt voor iedere plooi vorm; standaard plooi, vlinderplooi of zelfs de waveplooi via het Forest Wave Systeem. Het Forest Wave Systeem geeft gordijnen een oogstrelende waveplooi van begin tot het einde van de rail, vanaf het moment dat de gordijnen opgehangen worden. Het wave-systeem kan op alle gordijnrail systemen uit de Design Series worden toegepast.

Voor meer informatie over het Forest Wave Systeem en de basisonderdelen verwijzen wij u naar onze Forest Wave Series brochure.

## EASYFLEX/EASYWAVE TOOL

Met deze tool kunt u eenvoudig berekenen hoeveel glijders er nodig zijn voor uw gordijnrail, hoeveel Easyflex/wave band u nodig heeft en hoe breed het gordijnpakket is. Scan de QR-code.



## KLEUROPTIES

De DS-XL® is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, grijs en antraciet.



# FOREST DS-XL® LED / GEMOTORISEERD



red dot winner

Het DS-XL® LED systeem is een uniek gordijnrailsysteem dat stijlvol design combineert met een modieuze en duurzame manier van verlichting. Daarnaast biedt de gemotoriseerde variant ook nog eens een optimaal Bedieningscomfort.

Een optimale verlichting van een interieur valt of staat met een doordacht lichtplan op drie niveaus: op hoog niveau, sfeerverlichting op plafondhoogte. Op medium niveau, zoals wand- en hanglampen en op laag niveau, denk hierbij aan tafel- en staande lampen. Met het DS-XL® LED systeem komen uw gordijnen nog meer tot zijn recht en creëert u meer sfeer in uw ruimte. Het DS-XL® LED systeem past daarmee perfect in een lichtplan op een hoog niveau.

## Creëert privacy

Bijkomend voordeel van de geïntegreerde LED-verlichting is dat het de mogelijkheid biedt om meer privacy te creëren.

## DUURZAME VERLICHTING

Traditionele manieren van verlichting zijn enorm milieuvriendelijk. De meeste energie wordt verspild doordat een lamp energie omzet in warmte. Met de opkomst van de milieuvriendelijke LED-verlichting is dit verleden tijd. LED-verlichting wordt niet warm en is energiezuinig. Daarnaast gebruikt LED-verlichting geen giftige chemicaliën en heeft het ook nog eens een levensduur van ongeveer 30.000 uur.

## PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en stijlvol handbediend en gemotoriseerd design gordijnrailsysteem met verlichting.
- Een uniek ontwerp waarin verlichting en een gordijnrail zijn gecombineerd.
- Voor alle types medium-zware gordijnen.
- Kleuropties: wit of antraciet met bijbehorende onderdelen.
- Standaard lengte 6 meter.
- Eenvoudige installatie door klikbare componenten.
- Installeren zonder te solderen, geen elektriciens nodig.
- Plafond- en muursteunen beschikbaar.
- Standaard geleverd met 1 LED-strip.
- Lichtkleur: LED 3000 Kelvin, warm wit.
- LED-verlichting is dimbaar (120 LED's per meter).
- LED-levensduur van 30.000 uur.
- Stroom: 10 watt/mtr.
- Energielabel: A+.
- Het DS-XL® LED gemotoriseerd systeem kan worden geïntegreerd in ieder building automation systeem.
- Forest Wave Systeem toepasbaar.
- DS-XL® LED ook met dubbel LED mogelijk.
- Garantie: 10 jaar (LED strip 2 jaar).





## DS-XL® LED GEMOTORISEERD

De Forest DS-XL® Series is ook beschikbaar met een LED-variant: de DS-XL LED. Dit innovatieve gordijnrailsysteem is niet alleen een blikvanger in elke ruimte door de geïntegreerde verlichting, maar biedt ook ultiem bedieningscomfort. Het systeem is eenvoudig te bedienen via een afstandsbediening, een app of een domoticsysteem, waardoor een ongeëvenaarde ervaring van comfort en sfeer ontstaat. Bovendien kunt u kiezen uit één of twee LED-strips voor de perfecte ambiance.



## RED DOT AWARD


Het DS-XL® LED gemotoriseerd gordijnrailsysteem is bekroond met de Red Dot Award 2021 vanwege zijn unieke product design. De Red Dot Award is een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld.




reddot winner

## SPECIFICATIES


- Schaal: 1 op 1
- Afmeting: LED 61 x 20 mm  
Afmeting: LED Gemotoriseerd 61 x 25 mm
- Gewicht: LED 580 gr/meter  
Gewicht: LED Gemotoriseerd 675 gr/meter
- Materiaal: Aluminium extrusie




Handbediend  
DS-XL LED  
Kleuren: wit & antraciet



Gemotoriseerd  
DS-XL  
Kleuren: mat wit & mat zwart



Gemotoriseerd  
DS-XL LED  
Kleuren: wit & antraciet



Gemotoriseerd  
DS-XL Dubbel LED  
Kleuren: wit & mat zwart

# FOREST DS-XL® LED / GEMOTORISEERD

## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een passende oplossing die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening, met een app of sluit het DS-XL® (LED) gemotoriseerd systeem aan op uw domotica/ gebouwautomatisering systeem.



### AFSTANDSBEDIENING

We bieden twee verschillende afstandsbedieningen en een wandschakelaar. Deze zijn verkrijgbaar in wit en zwart:

- De EasyTouch afstandsbediening. Deze bedient tot 6 systemen en ongebruikte kanalen kunnen gedeactiveerd worden.
- De Diamond Sense afstandsbediening. Dit is een 15 of 2-kanaals afstandsbediening met een LED display.
- De EasyTouch wandschakelaar. Dit is een draadloze 2-kanaals wandschakelaar voor vaste bediening aan de muur.



### APP BEDIENING VIA FOREST WIFI-DONGLE

Met de Shuttle® Wi-Fi-dongle kunt u uw gemotoriseerde gordijnen met uw mobiele apparaat bedienen via de Forest Connect app of zelfs via spraakbediening via Google Home of Amazon Echo zonder dat u een extra hub of gateway nodig heeft.



### APP BEDIENING VIA FOREST WIRELESS CONNECTOR

De Forest Wireless Connector biedt een eenvoudige oplossing om gemotoriseerde gordijnen van Forest 'slim' te maken. Samen met een slimme stekker kunt u moeiteloos uw gordijnen bedienen via een app. Met bediening via de App kunt u meerdere gordijnen tegelijk of los van elkaar bedienen, thuis of op afstand. Creëer uw eigen scenes zodat de gordijnen op ieder gewenst moment doen wat u wilt. Als u de Forest Connect App wilt gebruiken, kunt u kiezen voor de slimme stekker van Forest. Als u echter uw gordijnen wilt bedienen met behulp van Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Assistant, heeft u een compatibele slimme stekker van derden nodig die werkt met deze smart home-apps. Dit RF-apparaat kan ook naadloos worden geïntegreerd in de meest gangbare gebouwbeheersystemen, waaronder systemen met droge contacten.



Scan voor met uitleg



### GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan het DS-XL® (LED) systeem op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten (let op, dit geldt niet voor de verlichting). Standaard ook leverbaar met een Bi Directionale Bus controller, waardoor data feedback communicatie in bv. Crestron Automation applicaties mogelijk is.

## SMART DEVICE CONNECTIVITEIT



Configureer in enkele stappen het juiste gemotoriseerde gordijnrailsysteem.

|                                                                                                                    | Shuttle M/L    | Shuttle M/L with Z-Wave | Shuttle iOn | Shuttle AC     | Shuttle Go     | Forest Connect app | Google Home    | Apple HomeKit  | Amazon Alexa   | Google Assistant | Apple Siri     | Spraak bediening |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Forest Wireless Connector<br>One way zender om gordijnen via third party apps of via Domotica te bedienen (433Mhz) | •              |                         | •           |                |                | • <sup>1</sup>     | • <sup>1</sup> | • <sup>2</sup> | • <sup>1</sup> | • <sup>1</sup>   | • <sup>1</sup> |                  |
| Forest Wi-Fi Dongle in combinatie met Forest Connect app                                                           | •              | •                       |             |                | • <sup>5</sup> | •                  | •              |                | •              | •                | •              |                  |
| Smartwares Controller in combinatie met HomeWizard lite app (433 Mhz)                                              | •              |                         | •           |                |                |                    |                |                | •              |                  |                |                  |
| Homey in combinatie met Homey app                                                                                  | •              | •                       | •           |                | •              |                    | •              | •              | •              | •                | •              |                  |
| FIBARO Systeem in combinatie met FIBARO Home Center app                                                            |                | •                       |             | • <sup>3</sup> |                |                    | •              | •              | •              | •                | •              |                  |
| Samsung SmartThings Hub in combinatie met Samsung SmartThings app                                                  |                | •                       |             |                |                |                    | •              | •              | •              | •                | •              |                  |
| 230 Volt geschakelde huisautomatisering                                                                            | • <sup>4</sup> |                         |             | •              |                |                    |                |                |                |                  |                |                  |

1) In combinatie met een Forest smart plug

2) In combinatie met een Apple HomeKit smart plug

3) Alleen mogelijk met FIBARO Roller Shutter 3 / Walli Roller Shutter

4) In combinatie met een AC Control Set

5) Wi-Fi is inbegrepen in Shuttle Go. Er is geen Wi-Fi-dongle nodig om toe te voegen aan de Forest Connect-app.







## WERKT O.A. MET

















\* Werkt alleen met actuator.

DS-XL® LED Gemotoriseerd systeem is compatibel met nog vele andere gebouwbeheer- en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!







| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS RAIL +<br>ONDERDELEN                                                             | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                        | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                                                        |                                                       | ART.NR                                                                           |                                                          |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | DS RAIL MAT WIT                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 mtr/bundel                                                                                 | 6 mtr                                                 | 2001001600-M                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | DS RAIL WIT                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 mtr/bundel                                                                                 | 7 mtr                                                 | 2001001700-M                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 mtr/bundel                                                                                  | 3 mtr                                                 | 2001001300-G                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 mtr/bundel                                                                                  | 4 mtr                                                 | 2001001400-G                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 mtr/bundel                                                                                 | 5 mtr                                                 | 2001001500-G                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 mtr/bundel                                                                                 | 6 mtr                                                 | 2001001600-G                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 mtr/bundel                                                                                 | 7 mtr                                                 | 2001001700-G                                                                     |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DS RAIL GRIJS                                                                                  | 120 mtr/bundel                                        | 6 mtr                                                                            | 2001003600-G                                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DS RAIL TAUPE                                                                                  | 120 mtr/bundel                                        | 6 mtr                                                                            | 2001004600-G                                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DS RAIL ANTIEK                                                                                 | 120 mtr/bundel                                        | 6 mtr                                                                            | 2001009600-G                                             |
|    |       |                  |                |           |                    | DS RAIL ANTRACIET                                                                   | 120 mtr/bundel                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 mtr                                                                                          | 2001005600-G                                          |                                                                                  |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    | DS RAIL ZWART                                                                       | 60 mtr/bundel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 mtr                                                                                          | 2001006300-G                                          |                                                                                  |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | 120 mtr/bundel                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 mtr                                                                                          | 2001006600-G                                          |                                                                                  |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    | DS RAIL MAT ZWART                                                                   | 120 mtr/bundel                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 mtr                                                                                          | 2001006600-M                                          |                                                                                  |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | 140 mtr/bundel                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 mtr                                                                                          | 2001006700-M                                          |                                                                                  |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | RAILVERBINDER<br>Geschikt voor DS / KS / CKS                                                                                                                                                                                                                                   | 10/doos                                                                                        | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1018401010<br>1018403010<br>1018406010                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | INTERNE DS RAILVERBINDER KUNSTSTOF<br>Wordt in de rail bevestigd; de glijder kan over de las glijden                                                                                                                                                                           | 50/doos                                                                                        | wit                                                   | 2018400000-G                                                                     |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | GLIJDER ASYMMETRISCH<br>Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip                                                                                                                                                                                               | 500/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1010001000<br>1010003000<br>1010006000                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | GLIJDER SYMMETRISCH<br>Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip                                                                                                                                                                                                | 500/doos                                                                                       | wit                                                   | 1010101000                                                                       |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | VERTRAGINGSGLIJDER<br>Inklikbaar, UV-bestendig kunststof                                                                                                                                                                                                                       | 250/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 2010201000<br>2010203000<br>2010206000                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | DS DRAAI-EINDSTOP MET KAP<br>UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.<br>Voor standaard plooï                                                                                                                                                                               | 100/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 2016301000<br>2016303000<br>2016306000                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |   | DS EINDKAP KORT + SCHROEF<br>Voor enkel pakket gordijnen.<br>Glijders kunnen doorlopen tot einde rail.<br>Plaats kapje aan bedieningszijde. Gebruik voor<br>pakketzijde DS Eindkap Universeel + schroef<br>Voor standaard plooï & waveplooï geschikt<br>UV-bestendig kunststof |  100/doos   | wit<br>grijs<br>taupe<br>antiek<br>antraciet<br>zwart | 2006001000<br>2006003000<br>2006004000<br>2006009000<br>2006005000<br>2006006000 |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | DS EINDKAP UNIVERSEEL + SCHROEF<br>Voor middensluitend pakket gordijnen<br>Plaats kapje aan beide zijden.<br>Voor standaard plooï & waveplooï geschikt<br>UV-bestendig kunststof                                                                                               |  100/doos | wit<br>grijs<br>taupe<br>antraciet<br>zwart<br>antiek | 4816101000<br>4816103000<br>4816104000<br>4816105000<br>4816106000<br>4816109000 |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | PLAFONDSTEUN MET GAT<br>Schuift over de rail, gepoedercoat.                                                                                                                                                                                                                    | 100/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1018001000<br>1018003000<br>1018006000                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | PLAFONDSTEUN MET SLEUF<br>Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik.<br>Steun met sleuf maakt stellen gordijrrail eenvoudiger                                                                                                                                        | 100/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1018101000<br>1018103000<br>1018106000                                           |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | SMART KLICK PLAFONDSTEUN<br>Gepoedercoat, is in- en uitklikbaar aan rail.<br>Bevestigen met VK-4 mm schroef.                                                                                                                                                                   | 100/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1018201000<br>1018203000<br>1018206000                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | wit<br>grijs<br>antraciet<br>zwart                    | 1018201001<br>1018203001<br>1018204001<br>1018206001                             |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN<br>Past op Smart Klick Wand-en Plafondsteun                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | wit<br>grijs<br>taupe<br>antiek<br>antraciet<br>zwart | 1019201000<br>1019203000<br>1019202000<br>1019209000<br>1019204000<br>1019206000 |                                                          |
|    | ●     |                  |                |           |                    |  | SYSTEEM PLAFOND STEUN METAAL<br>Voor montage aan een verlaagd plafond.<br>De rail kan in elke hoek worden bevestigd.                                                                                                                                                           | 25/doos                                                                                        | wit                                                   | 4519001000                                                                       |                                                          |
|    | ●     |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | VERSTELBARE WANDSTEUN 8 CM INCL. KAP                                                           | 2/doos                                                | wit<br>mat wit<br>grijs<br>mat zwart                                             | 1020901080<br>1020901080-M<br>1020903080<br>1020906080-M |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | SMART KLICK WANDSTEUN 3,5 CM<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroef-<br>bevestiging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.                                                                                                                                              | 50/doos                                                                                        | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020201035<br>1020203035<br>1020206035                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK WANDSTEUN 6 CM<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroef-<br>bevestiging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.                                                                                                                                                |                                                                                                | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020201060<br>1020203060<br>1020206060                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK WANDSTEUN 7,5 CM<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroef-<br>bevestiging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.                                                                                                                                              |                                                                                                | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020201075<br>1020203075<br>1020206075                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                          |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 7,5 CM ENKEL<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                                                                                                                                                           | 20/doos                                                                                        | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020301075<br>1020303075<br>1020306075                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 10 CM ENKEL<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                                                                                                                                                            | 20/doos                                                                                        | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020301100<br>1020303100<br>1020306100                                           |                                                          |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 15 CM DUBBEL<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.<br>(meer op volgende pagina)                                                                                                                                                              | 15/doos                                                                                        | wit<br>grijs<br>zwart                                 | 1020301150<br>1020303150<br>1020306150                                           |                                                          |

| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS-XL/ DS-XL LED/<br>DS-XL MOTOR +<br>ONDERDELEN                                    | ARTIKEL                                                                                                                          | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                    | ART.NR                                                       |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •  |       |                  |                |           |                    |    | KS ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 20 CM DUBBEL<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                          | 15/doos                 | wit<br>grijs<br>zwart              | 1020301200<br>1020303200<br>1020306200                       |
|    |       |                  |                |           |                    |    | Aluminium SK afstandsteun 25 cm TRIPLE<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                             | 10/doos                 | wit<br>grijs                       | 1020301250<br>1020303250                                     |
| •  |       |                  |                |           |                    |    | SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN<br>UNIVERSEEL Voor een strakke afwerking van de<br>Smart Klick wandsteun.                   | 50/doos                 | wit<br>grijs<br>zwart              | 1021301000<br>1021303000<br>1021306000                       |
|    | •     | •                |                |           |                    |    | DS-XL RAIL HANDBEDIEND / GEKOORD, 6 mtr                                                                                          | 6mtr/lengte             | wit<br>grijs                       | 3916101600<br>3916103600                                     |
|    |       |                  |                |           |                    |    | DS-XL RAIL HANDBEDIEND / GEKOORD, 4 mtr                                                                                          | 4mtr/lengte             | wit<br>antraciet                   | 3916105600<br>5917501400<br>5917506400                       |
|    |       |                  | •              |           |                    |    | DS-XL RAIL GEMOTORISEERD, 6 mtr                                                                                                  | 6mtr/lengte             | mat wit<br>mat zwart               | 5942001600-MAT<br>5942006600-MAT                             |
|    |       |                  |                | •         |                    |    | DS-XL LED RAIL HANDBEDIEND, 4 mtr                                                                                                | 4mtr/lengte             | wit<br>antraciet                   | 5917501400<br>5917506400                                     |
|    |       |                  |                |           |                    |    | DS-XL LED RAIL HANDBEDIEND, 6 meter                                                                                              | 6mtr/lengte             | wit<br>antraciet                   | 5917501600<br>5917506600                                     |
|    |       |                  |                |           | •                  |    | DS-XL LED RAIL GEMOTORISEERD, 6 mtr.<br>In combinatie met Shuttle L<br>motor en Shuttle M adaptor                                | 6mtr/lengte             | wit<br>antraciet                   | 5915501600<br>5915505600                                     |
|    |       |                  |                |           | •                  |   | DS-XL DUBBEL LED RAIL GEMOTORISEERD,<br>6 mtr. In combinatie met Shuttle L<br>motor en Shuttle M adaptor                         | 6mtr/lengte             | wit<br>mat zwart                   | 5941001600<br>5941006600                                     |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | ECONOMISCHE GLIJDER KLEIN                                                                                                        | 500/doos                | wit<br>grijs<br>zwart              | 3910101000<br>3910103000<br>3910106000                       |
| •  |       |                  | •              |           | •                  |  | UNIVERSELE EINDSTOP METAAL                                                                                                       | 100/doos                | mat wit<br>steengrijs<br>mat zwart | 8880001000-V2-M<br>8880003000<br>8880006000-V2-M             |
|    | •     | •                |                | •         |                    |  | DS-XL EINDSTOP<br>Te gebruiken in combinatie met verstelbare wave<br>voorloper. Voor middensluitende gordijnen.                  | 100/doos                | wit<br>grijs<br>zwart              | 3916001000<br>3916003000<br>3916006000                       |
|    | •     |                  |                |           |                    |  | DS-XL EINDKAP                                                                                                                    | 20/doos                 | wit<br>grijs<br>zwart              | 3916101000<br>3916103000<br>3916106000                       |
|    |       | •                |                |           |                    |  | DS-XL EINDKAP GEKOORD<br>metaal                                                                                                  | 20/doos                 | wit<br>grijs<br>antraciet          | 3916201001-ZA<br>3916203001-ZA<br>3916205001-ZA              |
|    |       |                  |                | •         |                    |  | DS-XL LED EINDKAP                                                                                                                | 20/doos                 | wit<br>zwart                       | 5916501000<br>5916506000                                     |
|    |       |                  |                | •         |                    |  | DS-XL LED SMALLE EINDKAP                                                                                                         | 20/doos                 | wit<br>zwart                       | 5916501002<br>5916506002                                     |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | DS-XL KLICK PLAFONDSTEUN                                                                                                         | 100/doos                |                                    | 3918301000                                                   |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | DS-XL PLAFOND DRAAISTEUN                                                                                                         | 100/doos                | wit<br>antraciet                   | 3818200230<br>3818205230                                     |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | WANDSTEUN 9 CM                                                                                                                   | 5/doos                  | wit<br>antraciet                   | 3820001018<br>3820005018                                     |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | WANDSTEUN VERLENGER 4 CM                                                                                                         | 10/doos                 | wit<br>antraciet                   | 5815201030<br>5815205030-PC                                  |
|    | •     | •                | •              | •         | •                  |  | DS-XL RAIL VERBINDER RECHT                                                                                                       | 10/doos                 |                                    | 3916401000                                                   |
|    | •     |                  |                | •         |                    |  | DS-XL RAIL VERBINDER 90 GRADEN                                                                                                   | 10/doos                 |                                    | 3916401001                                                   |
|    |       |                  |                | •         | •                  |  | DS-XL LED STRIP<br>3000K/ 24V/ 10 watt/m<br>8mm breed                                                                            | 50mtr/rol               |                                    | 5917503055                                                   |
|    |       |                  |                | •         | •                  |  | DS-XL LED STRIP AANSLUIJSNOER VOOR DIMMER,<br>VERLENGKABEL<br>35 cm / 24Vdc<br>35 cm / 24Vdc<br>200 cm / 24Vdc<br>200 cm / 24Vdc | 1/stuk                  | wit<br>zwart<br>wit<br>zwart       | 5917502431-A<br>5917502432-A<br>5917502421-A<br>5917512422-A |

| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS-XL/ DS-XL LED/<br>DS-XL MOTOR +<br>ONDERDELEN                                                                                                                                                                             | ARTIKEL                                                                                                                                                                      | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                         | ART.NR                                               |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |       |                  |                | •         | •                  | DS-XL LED STRIP AANSLUITKABEL<br>200cm / 24Vdc<br>200cm / 24Vdc<br>35 cm / 24Vdc<br>35 cm / 24Vdc                                                                                                                            |                                                                                             | 1/stuk<br><br>wit<br>zwart<br>wit<br>zwart      | 5917502521<br>5917502522<br>5917502531<br>5917502532 |
|    |       |                  |                | •         | •                  | DS-XL LED RF DIMMER<br>In combinatie met Shuttle M adapter<br>T.b.v. Bediening LED via afstandsbediening (RF)                                                                                                                |                                                                                             | 1/doos<br><br>wit<br>zwart                      | 5917531470<br>5917536470                             |
|    |       |                  |                | •         | •                  | DS-XL LED WIFI DIMMER<br>In combinatie met Shuttle M adapter<br>T.b.v. Bediening LED<br>via Forest Connect App                                                                                                               | <br>     | 1/doos<br><br>wit<br>zwart                      | 5917541000<br>5917546000                             |
|    |       |                  |                | •         | •                  | ADAPTOR SET SHUTTLE M<br>(icm DS-XL LED Dimmer) Incl. kabel en houder<br>EU 0.50 mtr<br>EU 3.00 mtr<br>EU 0.50 mtr                                                                                                           |                                                                                             | 1/doos<br><br>wit<br>wit<br>zwart               | 5201002002<br>5201002003<br>5201006002               |
|    |       |                  |                |           | •                  | SPLITTER KABEL 1XC8/2XC7 50 CM<br>Met de splitter kabel is er maar één stopcontact nodig om<br>zowel de Shuttle motor en de DS-XL LED RF Dimmer/DS-XL<br>LED Wifi Dimmer te voeden.                                          |                                                                                             | 1/doos<br><br>wit<br>zwart                      | 5205911050<br>5205916050                             |
|    |       |                  |                | •         | •                  | DC VERLENGKABEL VOOR 24V ADAPTER<br>Te gebruiken voor Shuttle S/M adapter in combinatie met<br>dimmer DS-XL LED                                                                                                              |                                                                                             | 1/doos<br><br>2 meter/<br>wit                   | 5209002200                                           |
|    |       |                  |                | •         | •                  | DS-XL LED AFDEKSTRIP<br>Opaal strip zorgt voor een mooie, egale lichtverspreiding                                                                                                                                            |                                                                                             | 6mtr/bundel<br><br>opaal                        | 5916509000                                           |
|    |       |                  |                | •         | •                  | DS-XL LED STRIP INSTALLATIEHULP                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 1/doos<br><br>                                  | 5916509999                                           |
|    |       |                  | •              |           | •                  | DS-XL (LED) MOTOR/RETOUR POELIE SET METAAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 1/doos<br><br>mat wit<br>mat zwart<br>antraciet | 5917011001-SET<br>5917015001-SET<br>5917015000-SET   |
|    |       |                  | •              |           | •                  | FMS TRANSPORTRIEM, flexibele kunststof<br>tandriem, welke soepel in de FMS Rail loopt                                                                                                                                        |                                                                                           | 100mtr/rol<br><br>                              | 5105501000                                           |
|    |       |                  | •              |           | •                  | FMS MEENEMER, voor bevestiging van overschuifglijder of<br>voorloper aan de FMS tandriem                                                                                                                                     |                                                                                           | 50/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 5103011500<br>5103013500<br>5103016500               |
|    |       |                  | •              |           | •                  | WAVE MEENEMER DUBBEL PAKKET<br>Te gebruiken in combinatie met verstelbare wave voorloper                                                                                                                                     |                                                                                           | 50/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 4813001040<br>4813003040<br>4813006040               |
|    |       |                  | •              |           | •                  | WAVE MEENEMER ENKEL PAKKET<br>Te gebruiken in combinatie met verstelbare wave voorloper                                                                                                                                      |                                                                                           | 50/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 4813001030<br>4813003030<br>4813006030               |
| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | FOREST WAVE<br>ONDERDELEN                                                                                                                                                                                                    | ARTIKEL                                                                                                                                                                      | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                         | ART.NR                                               |
|    |       |                  | •              |           | •                  | EASYFLEX VOORLOPER 90 GRADEN LINKS<br>voor middensluitend pakket icm voorloper<br>rechts                                                                                                                                     | <br> | 25/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 4815351090<br>4815353090<br>4815356090               |
|    |       |                  |                |           | •                  | 90° links voor kleine stiffner                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | wit                                             | 4815361090                                           |
|    |       |                  | •              |           | •                  | EASYFLEX VOORLOPER 90 GRADEN RECHTS<br>voor middensluitend pakket icm voorloper<br>links                                                                                                                                     | <br> | 15/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 4815451090<br>4815453090<br>4815456090               |
|    |       |                  |                |           | •                  | 90° rechts voor kleine stiffner                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | wit                                             | 4815461090                                           |
|    | •     | •                |                | •         |                    | EASYFLEX PLASTIC VOORLOPER<br>90 GRADEN                                                                                                                                                                                      | <br> | 15/doos<br><br>wit<br>grijs<br>zwart            | 3916701000<br>3916703000<br>3916706000               |
|    |       |                  |                |           | •                  | WAVE VERSTELBARE MASTER VOORLOPER<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen In hoogte<br>verstelbaar en blokjes afbreekbaar voor juiste<br>waveplooi diepte.                                                                      | <br> | 25/doos<br><br>wit<br>zwart                     | 4813001050<br>4813006050                             |
| •  | •     | •                | •              | •         | •                  | WAVE VERSTELBARE EINDSTOP<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen. In hoogte<br>verstelbaar en blokjes afbreekbaar voor juiste<br>waveplooi diepte. Voor DS-XL (LED) gemotoriseerd<br>alleen met metalen retourpoelie geschikt. | <br> | 25/doos<br><br>wit<br>zwart                     | 4816001001<br>4816006001                             |
|    |       |                  | •              |           | •                  | WAVE VERSTELBARE HAAK MOTOR<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen.<br>Voor DS-XL (LED) gemotoriseerd alleen<br>met metalen retourpoelie geschikt.                                                                             | <br> | 25/doos<br><br>wit<br>zwart                     | 4813001010<br>4813006010                             |



| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | BEDIENINGS-<br>MOGELIJKHEDEN +<br>ONDERDELEN                                        | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                                                      |                       | ART.NR                                                           |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |       | •                |                |           |                    |    | DS-XL MEENEMER VOOR KOORD                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100/doos                                                                                     | wit<br>zwart          | 3916301000<br>3916306000                                         |
|    |       | •                |                |           |                    |    | KOORD OP ROL<br>Geschikt voor CKS / CCS / CRS /<br>DS-XL gekoord                                                                                                                                                                                                                                        | 250 mtr/rol                                                                                  | wit<br>grijs<br>zwart | 1030401000<br>1030403000<br>1030406000                           |
|    |       | •                |                |           |                    |    | KOORDSPANNER WIT                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/doos                                                                                      |                       | 1030501000                                                       |
|    |       | •                |                |           |                    |    | VEILIGHEIDSSPANNER VOOR<br>KOORD/KETTING                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/doos                                                                                      |                       | 3645702000                                                       |
|    |       | •                |                |           |                    |    | DESIGN KOORD- / KETTINGGEWICHT<br>110 GR WIT                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/doos                                                                                      | wit<br>grijs<br>zwart | 3030701000<br>3030703000<br>3030706000                           |
|    |       |                  | •              | •         | •                  |    | FOREST EASYTOUCH AFSTANDSBEDIENING<br>6 kanaals. Voorzien van het originele RF protocol<br>en Forest Link® protocol. Excl. Wandhouder<br>Werkt icm met alle Shuttle motoren                                                                                                                             |  1/doos   | mat wit<br>mat zwart  | 5201081006<br>5201086006                                         |
|    |       |                  | •              | •         | •                  |    | FOREST EASYTOUCH WANDHOUDER<br>Alleen geschikt voor EasyTouch afstandsbediening                                                                                                                                                                                                                         | 1/doos                                                                                       | transpa-<br>rant      | 5201080000                                                       |
|    |       |                  | •              | •         | •                  |    | FOREST DIAMOND SENSE<br>AFSTANDSBEDIENING<br>Incl. magnetische wandhouder, werkt alleen met originele<br>RF protocol                                                                                                                                                                                    | 1/doos                                                                                       | wit<br>zwart          | 5201091470<br>5201096470                                         |
|    |       |                  | •              |           | •                  |    | FOREST WIFI DONGEL<br>Incl. kabel. WiFi 2.4GHz. Bidirectioneel<br>Power supply 12V DC 300mA max<br>USB power 5V DC 1000mA max<br>Bedien de gordijnen o.a met Forest Connect App                                                                                                                         |  1/doos   | wit<br>zwart          | 5201002280<br>5201006280                                         |
|    |       |                  | •              |           | •                  |   | FOREST WIRELESS CONNECTOR<br>Incl.15 cm USB kabel. Altijd in combinatie met<br>USB-adapter. Apart te bestellen als Forest Wireless Connector<br>USB-adapter. Eenweg communicatie zender waarmee het<br>mogelijk is via een smartplug gordijnen te bedienen via apps<br>van Google/Apple of via Domotica | 1/doos                                                                                       | wit                   | 5201002270                                                       |
|    |       |                  | •              |           | •                  |  | FOREST WIRELESS CONNECTOR USB-ADAPTER                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/doos                                                                                       | EU<br>UK<br>AU<br>US  | 5201002271-EU<br>5201002271-UK<br>5201002272-AU<br>5201002274-US |
|    |       |                  | •              |           | •                  |  | FOREST EASYTOUCH WANDSCHAKELAAR<br>DRAADLOOS 2 KANAALS<br>Voorzien van het originele RF protocol<br>& Forest Link®<br>Afmetingen: 8,3 x 8,3 x 1,9 cm                                                                                                                                                    |  1/doos | mat wit<br>mat zwart  | 5201001480<br>5201006480                                         |

|   |   |  |   |  |                          | BUIGONDERDELEN                                                                      | ARTIKEL                                                                                                                                                | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |              | ART.NR                   |
|---|---|--|---|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| • |   |  |   |  |                          |  | KS/DS BUIGHUIS ALL-IN<br>Incl. lubricant spray, zwaaihaak en opbergbox.<br>Exclusief buigwiel en strips.<br>DS BUIGWIEL ALL-IN incl. strips (60cm)     | 1/doos                  |              | 1050000000               |
| • |   |  |   |  |                          |  | KS/DS BUIGKOFFER<br>Box voor het opbergen van alle buigonderdelen<br>voor het DS systeem. Afmeting: 40x30x33.5cm.<br>Box is exclusief alle onderdelen. | 1/stuk                  |              | 1050000001               |
| • |   |  |   |  |                          |  | ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT<br>Voor het elektrisch buigen van DS rail in elke radius.<br>Minimum radius 50 cm.                                             | 1/doos                  | 230V<br>110V | 1060500000<br>1060500001 |
| • |   |  |   |  |                          |  | DS BUIGWIELEN<br>Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen.<br>Alleen geschikt voor DS rail.                                              | 1/set                   |              | 2060700000               |
| • |   |  |   |  |                          |  | DS T-BUIGSTRIPS SET ELEKTRISCH<br>Voor elektrisch buigapparaat voor DS rail,<br>lengte 60 cm.                                                          | per stuk                | 7m           | 8500000000               |
| • | • |  | • |  | voorbeeld-<br>afbeelding |  | FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE)<br>230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle<br>dunwandige aluminium profielen.                                     | 1/stuk                  |              | 1061100000               |
| • | • |  |   |  |                          |  | TAFEL DISPLAY KS-DS-DS-DS-XL                                                                                                                           | 1/stuk                  |              | 9902100001               |

FOREST