

FOREST

DRAPERY HARDWARE




GS[®]
Contract System

Product informatie



- Projectrail, handbediend voor alle typen zware gordijnen.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV-bestendig, 10 op strip.
- CS rail kan worden voorzien van kogelgelagerde runners.
- Maximum gordijngewicht \pm 15 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver en bruin.
- Lengte's: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

Bedieningsmogelijkheden




Kenmerken

De stiffner wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de CS overschuifglijder of voorloper te worden bevestigd.




Profiel

Schaal 1:1.
Gewicht: 235 gram per meter
Aluminium Extrusie
Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.



- ① CS Rail
- ② CS Glijder
- ③ CS Overschuifglijder
- ④ CS Voorloper
- ⑤ CS Kogelgelagerde runner
- ⑥ CS Eindkap

Buigen


De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



(Zie ook gebruiksaanwijzingen voor desbetreffende toestellen)

Montage

SK Plafondsteun



A) Min. 20 cm



A) Min. 20 cm



Inklikbare glijders




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten

Montage

SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm


A) 10 cm: B) 8,8 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel


A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm




Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 60 cm geplaatst te worden.

Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

01 wit, 02 goud, 03 zilver, 05 bruin, 06 zwart

Speciale kleuren op aanvraag.



CS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.

25010.. ...cm
10/bundel



CS Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof,

Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.

25101.. 000
250/doos



CS Vertragingglijder

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof,

Kleuren: 01,03.


25102...000
100/doos



CS Glijder asymmetrisch met RVS haak

Kleur: 01.

25105...000
100/doos



CS Economischeglijder

Kan draaien in de rail.

Kleur: 01.

2510601000
500/doos




CS runner (smal)

Kogelgelagerd.

25 mm White
20 mm White
20 mm Black
16 mm White
16 mm Black

2512000000
100/doos
2512100000
2512000000
2512006000
2512000016
2512006016




CS voorloper met wiel

Voorloper r/l. Toepassing voor zware gordijnen.

Kleur: 01.


2514600000
25/doos



CS overschuifglijder met wiel

Overschuifglijder r/l. Toepassing voor zware gordijnen. Kleur: 01.


2514700000
25/doos




Stiffner

Wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de overschuifglijder of voorloper te worden bevestigd.


5116001000
15 doos




CS Eindkap met schroef 251640000
 Wordt standaard met economy
 glijder geleverd. 100/doos




**CS buigstrips,
 complete set, 90 cm.** 8500000001
 Voor CS rail, lengte: 90 cm.
 CS buigstrip 700 cm, voor het
 elektrische buigapparaat. 5160600000




Trekstang fiberglass 1065101 ...
 Met haak, in wit. 100/doos
 Lengte 92 cm, 122 cm en 152 cm.
 Transparant, 92 cm. 1065102 ...
 122 cm en 152 cm. 1065102 ...




Buigstandaard 2560800000
 Voor contract buigapparaat. Per stuk




Smart klick plafondsteun 10182..000
 Gepoedercoat, rail is in- en uit-
 klikbaar. Bevestigen met VK-4
 mm schroef. 100/doos
 Inclusief witte afdekkap
 Kleuren: 01, 03, 05, 06. 1018201001



**Afdekkap voor Smart Klick
 Steunen** 10182..001
 Past op de Smart Klick Wand- en
 Plafondsteun. 100/doos
 Kleuren: 01, 03, 05, 06.




Elektrisch buigapparaat 1060500000
 Buigapparaat voor het buigen van
 de CS rail in elke radius. Minimum radius
 is 50 cm. Per stuk




**Verstelbare Smart Klick
 afstandsteun** 10208..115
 Rail In- en uitklikbaar,
 gepoedercoat. 100/doos
 Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.




Buigwielen 2560700000
 Complete set met 3 wielen
 voor elektrisch buigapparaat.
 Alleen voor CS en CCS rail. Per stuk



Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm
 en van 15 cm t/m 19,5 cm. 10208..195
 Kleur: 01. 50/doos



Elektrische Zaagmachine 1061100000
 Zaagmachine voor alle lichte
 aluminium profielen. Per stuk



**Aluminium Smart Klick
 afstandsteun** 10203.. ... mm
 Rail in- en uitklikbaar,
 gepoedercoat.
 7,5 cm enkel 20/doos
 10 cm enkel 20/doos
 15 cm dubbel 15/doos
 20 cm dubbel 15/doos
 25 cm trippel 10/doos

Reservezaagblad 1061200000
 Voor de elektrische zaagmachine. Per stuk

Distributeur:



Contract Buigapparaat 2560000000
 Voor CS/CCS/FMS. Per stuk

CS/CCS/FMS Buigwiel All-in 2561000000
 Per stuk

FOREST
 DRAPERY HARDWARE